

SHOES & WEAR

COLLECTION **2019/2**
PURE ITALIAN DESIGN



Don't worry... be happy!



DON'T WORRY... BE HAPPY

Ci piace pensare che ogni giorno possa essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Una nuova sfida, una nuova opportunità, una situazione imprevista che ci mette alla prova e ci consente di mostrare tutto il nostro valore. Siamo convinti che pensare positivo non sia un'illusione, ma un modo concreto per affrontare la vita col sorriso, sicuri di noi stessi e forti delle nostre capacità. Ecco quindi spiegato il motivo del nostro nuovo pay-off, che è, in realtà, una filosofia di vita: **don't worry... be happy!**

Franco Uzzeni
Presidente



OUR SOUL

Quartier generale



UNA STORIA FATTA DI SFIDE.

La nostra filosofia "Don't worry... be happy!" rispecchia la nostra Mission che da sempre è l'impegno verso chi indossa le calzature da lavoro **U-POWER**: ogni singola calzatura è garanzia di vero comfort e funzionalità nel segno del "puro design italiano".

U-POWER nasce con l'obiettivo di costituire il più autentico e sicuro punto di riferimento per migliorare la qualità e lo stile della vita delle persone che lavorano.



I moderni stabilimenti produttivi



OUR TECHNOLOGY

IL PRIMATO DELLA **TECNOLOGIA** U-POWER

PER U-POWER IL FUTURO È ADESSO!

Coerentemente con la propria Mission, U-POWER dedica una grossa parte dei propri investimenti allo sviluppo di tutte quelle innovazioni tecnologiche che migliorano la vita delle Persone che lavorano, garantendone la sicurezza.

**Scoprite VALORI
e PERFORMANCE di
una serie di brevetti
mondiali propri ed
esclusivi.**

OUR TECHNOLOGY

wingtex®

Fodera a tunnel d'aria

Membrana impermeabile e traspirante



LYCRA®

Sistema di allacciatura veloce

BOA®
Fit System

Stress Out
SYSTEM

Linguetta che accompagna in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede

Safety STRIP

Striscia salvapiEDE in pura gomma

Airtoe®
COMPOSITE

Airtoe®
ALUMINIUM

Composi toe

Puntale di sicurezza

ERGODRY®

WHITE ERGODRY®

ACTIONdry

HEATout

executive plus

PUSH UP SYSTEM

leather gel

MEMORY MEMORY + Gel

Sottopiedi anatomici

Inserto

CORDURA®
F A B R I C

PU Tek PLUS*
www.fbxtechnology

Save & Flex plus

Soletta antiperforazione "no metal"

Natural CONFORT 9®

Natural CONFORT 11®

SUPER CONFORT 12®

EXTRA CONFORT 13®

Tipologia di calzata

OUR TECHNOLOGY

Save & Flex[®] plus



L'esclusiva soletta antiperforazione "no metal". Rispetto alle classiche solette in acciaio è più leggera, flessibile e sicura in quanto potendo essere cucita direttamente sulla tomaia garantisce la protezione dell'intera pianta del piede.

U-POWER utilizza nella sua produzione solamente materiale di qualità **Save & Flex PLUS**, con resistenza alla perforazione del fondo a **1100 N** in accordo alle più recenti normative.

Sottopiede
SAVE&FLEX PLUS

UTILIZZATO NELLE CALZATURE U-POWER



NORMA 1100 N

Stress Out[®] SYSTEM

Un'innovativa linguetta progettata per accompagnare in modo confortevole la camminata, senza stressare il collo del piede. Questa esclusiva tecnologia è frutto di attenti studi ergonomici e si basa su la divisione anatomica del supporto coadiuvato da un'imbottitura a densità differenziata.




BREVETTO MONDIALE

Stress-out System



ESD CEI EN 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 35 MΩm



Prodotti certificati secondo la EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1 per la protezione dei dispositivi elettronici dal pericolo di cariche elettrostatiche.

OUR TECHNOLOGY

Airtoe®
COMPOSITE



La versatilità e la leggerezza del composite
AIRTOE COMPOSITE
Peso circa 50 gr

Airtoe®
ALUMINIUM



La nobiltà e la leggerezza dell'alluminio per un comfort senza compromessi
AIRTOE ALUMINIUM
Peso circa 54 gr

Composi toe®



Leggero e sicuro in materiale composite 200 Joule
COMPOSITOE
Peso circa 60 gr



PUNTALE IN ACCIAIO
Peso circa 93 gr

Airtoe®

Il rivoluzionario puntale di sicurezza che grazie alla tecnologia **AirToe** permette al piede di respirare. **AirToe** risponde all'esigenza di traspirabilità delle scarpe di sicurezza; la sinergia tra il puntale a fori asimmetrici e la speciale membrana a micropori che lo ricopre permette l'eliminazione del sudore sotto forma di vapore acqueo. **AirToe**, oltre a rispondere alle più severe norme di sicurezza, garantisce la perfetta impermeabilità e l'assoluta traspirabilità anche dopo molte ore di uso intensivo.



* PU Tek Plus è esclusivo
a U- Group

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs

Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

EN ISO 20344:2011	VALORI NORME	PUTEK PLUS
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm²h)
COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO	≥ 15	199 mg/(cm²)

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex** raggiunge e supera quota 1 milione. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.

* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.



U-Group Power
Don't worry... be happy!

BOA®

Fit System

Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il Sistema Boa® Fit è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione.

Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per fornire una calzata sicura, veloce, adattabile e costante, il tutto coperto della Garanzia Boa.



FIT DA PERFORMANCE

Crea il tuo fit perfetto per un comfort personalizzato tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile **Boa® Fit** è veloce, facile e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro.

FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI

Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il Sistema **Boa® Fit** garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.

COSTRUITO PER LA VITA

Quando il Sistema **Boa® Fit** viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il Sistema **Boa® Fit** viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® GUARANTEE

La rotella e il laccio del Sistema **Boa® Fit** sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

COME FUNZIONA



SPINGERE
PER
FISSARE



GIRARE PER
STRINGERE



TIRARE
PER
RILASCIARE



Natural CONFORT 11[®]

Dall'esperienza acquisita monitorando il piede nelle situazioni di massimo sforzo e carico, nasce la forma **Natural Confort 11**.

Il piede nelle diverse fasi della giornata lavorativa subisce delle mutazioni anche notevoli.

Natural Confort 11 garantisce una calzata naturale e senza costrizioni durante tutto il giorno.

SUPER CONFORT 12[®]

EXTRA CONFORT 13[®]



Per alcuni modelli abbiamo creato due calzate aggiuntive: "**Super Confort 12**" e "**Super Confort 13**" realizzate per chi possiede piedi con pianta più larga.



wingtex[®]

La rivoluzionaria fodera a tunnel d'aria che garantisce un'elevata traspirabilità.

Le speciali microcellule assorbono e disperdono l'umidità.

OUR TECHNOLOGY

MEMORY + Gel



Le solette MEMORY GEL U-POWER sono in poliuretano con gel morbido anti-urto. Grazie alla morbidezza del materiale, il tallone viene sollevato senza sforzo. L'intero piede sarà poi tenuto lontano dai piccoli urti e pressioni che possono infastidire chi lavora a lungo e si adattano senza difficoltà ad ogni tipo di scarpa. Antibatterico, traspirante e anatomico.



MEMORY



Soletta in memory in elastopan di basf a memoria lenta e comodità estrema con effetto avvolgente. Le canalizzazioni e i fori favoriscono il ricircolo dell'aria e il tessuto di rivestimento antibatterico assorbe il sudore e permette al piede di rimanere sempre asciutto.





Sottopiede anatomico, progettato studiando la morfologia del piede. È costituito dall'accoppiamento di una base in feltro ai carboni attivi con una tela a cellule aperte, traspirante, antiabrasivo e antiscivolo. Antibatterico, antistatico e lavabile. Tutte queste caratteristiche lo rendono estremamente comodo mantenendo i piedi sempre asciutti.



Un sottopiede ancora più confortevole e defaticante, nato dal nostro Know-how abbina un supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente leggero e antiscivolo, garantisce la massima performance anche in situazioni di lavoro estreme.



Sottopiede estraibile anatomico e leggero in EVA con fibre di carbone e particelle di ceramica, grazie alle quali la temperatura del piede rimane costante anche ad alte temperature del suolo.



Sottopiede anatomico molto morbido a microcellule aperte, leggero e traspirante. Grazie all'accoppiamento con un materiale estremamente leggero garantisce piedi freschi e asciutti per tutta la giornata lavorativa.



Sottopiede prodotto con speciale materiale "memory", supporta il piede, sollevando il corpo di 50 mm, procurando beneficio al corpo, mantenendo la colonna vertebrale in posizione rilassata e naturale, migliorandone la postura.



L'esclusiva soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro con supporto in EVA; grazie all'esclusivo procedimento di concia è antimicotica. Progettato studiando l'anatomia del piede offre un eccezionale supporto laterale al tallone, la speciale capsula in GEL assicura l'assorbimento degli shock causati dall'attività lavorativa. Un sottopiede che garantisce piedi freschi e asciutti, anche dopo molte ore di lavoro.



CALZATURE GORE-TEX PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e comodi.

Ogni poro della membrana GORE-TEX è 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua.



Ogni poro della membrana GORE-TEX è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo.

CLASSI DI PRODOTTO.


Per soddisfare i requisiti specifici di del clima dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore-Tex ha sviluppato

dei laminati speciali per le calzature. Due **Classi di prodotto** facilitano la scelta delle calzature giuste **per l'uso finale previsto:**

Calzature GORE-TEX Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore


Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso



Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività





QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.

Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e

della produzione del prodotto.

Le calzature GORE-TEX superano di gran lunga i requisiti della norma EN ISO 20345/347 in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.



Impermeabilità durevole nel tempo

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa. La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm².



Traspirabilità

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.



Durata

La fodera interna e i materiali della tomaia delle calzature GORE-TEX devono resistere fino a quattro volte più movimenti di abrasione di quanto specificato nella norma EN ISO.



THIS IS A REVOLUTION!


La ricerca e l'innovazione sono i motivi che ci animano nel mettere a punto prodotti altamente performanti. Per realizzare **RedLion** ci siamo avvalsi della collaborazione con il leader mondiale della chimica, il Gruppo BASF che ha messo a punto **Infinergy®**, il primo TPU espanso (E-TPU= **Expanded Thermoplastic PolyUrethan**), leggerezza e elasticità in un unico prodotto.

PERCHÉ IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SICUREZZA NEL LAVORO SONO LE NOSTRE PRIORITÀ!

RedLion nasce dalla volontà di trovare una soluzione ad ogni problematica riferita al mondo del lavoro, sia nelle corte che lunghe distanze che andrete a percorrere: confort, ergonomia, **economia di energie e prestazioni** sono tra i criteri che abbiamo selezionato per **evitarvi lo stress** della vita professionale.

Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running. BASF è riuscita in questa performance tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quelle dei poliuretani termoplastici. Questo processo consente di aggiungere alle proprietà del poliuretano termoplastico i vantaggi specifici delle schiume. Unisce quindi due caratteristiche normalmente contrapposte: da un lato **morbidezza e confort**, dall'altro **stabilità e resilienza**.

01



02



Infinergy® :

- Grande elasticità
- Alta capacità di resilienza
- Flessibilità e leggerezza
- Bassa densità
- Alta resistenza alla trazione
- Resistente all'abrasione
- Alta impermeabilità
- Resistenza alle variazioni di temperature termiche (da -20° a +40°)
- Coefficiente di rimbalzo superiore del 55%

Infinergy® immagazzina l'energia per restituirla. **Un concentrato di tecnologia che reinventa l'ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica.**

- Un'ammortizzazione morbida e dinamica che restituisce energia positiva. L'energia viene conservata nella fase di aderenza al suolo, e nella fase di movimento del piede, la suola la restituisce spingendo il piede in avanti.
- Resistenza eccellente e duratura sebbene esposta a continue sollecitazioni.
- Contrariamente alle altre schiume tradizionali, **Infinergy®** conserva una memoria elastica ad ogni temperatura, da quelle più calde (+40°) a quelle più rigide (-20°).

**REDLION****TECHNOLOGY**

RedLion un confort unico per tutto l'arco della vostra giornata

Un'efficacia reale, l'ammortizzazione **Infinergy®** aiuta a risparmiare energia molto più a lungo di una suola tradizionale con un effetto garantito di leggerezza, libertà di movimento, anti-fatica, riduzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

RedLion è la soluzione per migliorare le condizioni dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni penalizzanti e stress di vario genere:

- Tempi prolungati in piedi
- Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
- Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati
- Salire e scendere ripetutamente le scale
- Stesse posture e stessi gesti ripetuti giornalmente

03**04**

Infinergy® garantisce ai tuoi piedi massimo comfort e reattività.

- Una naturale flessibilità assicurata su tutta la superficie del piede, dal tallone all'avampiede.
- Una suola leggera ed elastica, che si adatta alla superficie del suolo, grazie al suo design, garantisce la massima stabilità.
- Una combinazione di tomaie dal look elegante, costruite con materiali molto morbidi che avvolgono il piede per un comfort totale: fibre tessili ultra traspiranti e pellami pieno fiore naturali.

RedLion, un look ed una calzata perfetta associata ad un'ammortizzazione ottimale!

r affrontare tutte le vostre sfide!

U.S. Power
Don't worry... be happy!

STORYT

SAPETE QUAL È LA DIFFERENZA TRA UNA SCARPA DA LAVORO E UNA **U-POWER** ?

SEMPLICE!

U-POWER REALIZZA SCARPE PENSATE DAI LAVORATORI PER I LAVORATORI.



I NOSTRI LABORATORI HANNO IDEATO UNA **CALZATURA ANTINFORTUNISTICA** SU MISURA PER TUTTI COLORO CHE SONO CHIAMATI A LAVORARE PER TANTE ORE IN POSIZIONE ERETTA, SENZA POTERSI SEDERE O CAMBIARE POSIZIONE E CHE CON IL PASSARE DELLE ORE SVILUPPANO SENSO DI AFFATICAMENTO DOVUTO ALLO STARE IN PIEDI.

L'UTILIZZO COSTANTE DELLA

TECNOLOGIA RED-CARPET

RIVITALIZZA LE AREE INTERESSATE SOTTOPOSTE A STRESS. IL SEGRETO È NELLA SUA ANIMA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA

DI **BASF**, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

GAMBE STANCHE E PESANTI?

DOLORI LOMBARI, ALLE ARTICOLAZIONI O CERVICALE? CIRCOLAZIONE LENTA?

NESSUN PROBLEMA, **U-POWER** HA STUDIATO UN PRODOTTO SU MISURA PER TE IN GRADO DI INFLUIRE POSITIVAMENTE SUL TUO CORPO!



RED CARPET


TECHNOLOGY

ELLING



U-POWER CON TECNOLOGIA **RED-CARPET** MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE CALZATURA DA LAVORO. VISITA IL SITO E SCOPRI IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE. LA SCELTA È TUA!
WWW.U-POWER.IT

UN **NUOVO** MATERIALE, TOTALMENTE PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE, IN GRADO DI STIMOLARE E RIATTIVARE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA E DARE SOLLIEVO ALLE ARTICOLAZIONI, AI LOMBI E ALLA CERVICALE, GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI COMFORT, EQUILIBRIO E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK IN AMBIENTI DI LAVORO.





TECH



ESISTE UNA SCARPA PER OGNI TIPO DI LAVORO?

U-POWER HA CREATO LA RED UP PLUS UNA SCARPA POLIVALENTE IDEATA PER COLORO CHE SVOLGONO LAVORI SIA SU POSTAZIONI DI LAVORO FISSE CHE IN CONTINUO MOVIMENTO.




QUESTA NUOVA LINEA È UN **UPGRADE** DELLA LINEA **RED UP**, POICHÈ INTEGRA LE NUOVE SOLUZIONI DI RESTITUZIONE DELL'ENERGIA, CON L'AGGIUNTA DI UN **INSERTO ANTIFATICA** NELLA ZONA DEL **TALLONE**.

NELLO SPECIFICO LA SUOLA È COMPOSTA DA SOFFICE POLIURETANO **HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF** CHE, SIA IN FASE DI APPOGGIO CHE DI SPINTA, ASSICURA UN **RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA** SU TUTTA LA SUPERFICIE...



NOLOGY

E DALL'INSERTO **ANTIFATICA** SUL TALLONE, SEMPRE IN ELASTOPAN DI BASF, CHE SFRUTTA UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DEI **TAPPETINI ANTIFATICA** CHE È IN GRADO DI ASSORBIRE E **ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO**, STIMOLARE E RIATTIVARE LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI CONFORT, EQUILIBRIO E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK.



RED UP PLUS È IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO CHE RICHIEDONO **REATTIVITÀ NELL'ATTIVITÀ DINAMICA PROLUNGATA E UN CONFORT SUPERIORE NEI MOMENTI DI ATTIVITÀ STATICA.**



wingtex®

FODERA A TUNNEL D'ARIA CHE GARANTISCE UN'ELEVATA TRASPIRABILITÀ




Airtoe®
ALUMINIUM

PUNTALE IN ALLUMINIO FORATO CON MEMBRANA TRASPIRANTE RESISTENTE A 200J



Save & Flex®
plus

INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA, 100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA



MEMORY + Gel



LE SOLETTE MEMORY GEL SONO IN POLIURETANO CON GEL MORBIDO ANTI-URTO. GRAZIE ALLA MORBIDEZZA DEL MATERIALE, IL TALLONE VIENE SOLLEVATO SENZA SFORZO. ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ANATOMICO.

“U-Power?... Le ho calzate, testate ed approvate!”



Chi è Michele Montagna?

Chinesiologo Professionista (dal greco kinesis = movimento e lógos = studio) è un ricercatore nel campo del Movimento Umano.

Di cosa si occupa?

La sua attività professionale è volta a studiare come i disordini dell'apparato locomotore influenzano lo stato di Salute Generale.

Sostenitore dei principi scientifici di riequilibrio statico – dinamico, rispetto alle perturbazioni di carattere posturale, al fine di influenzare positivamente le disfunzioni del corpo umano, verso processi di guarigione spontanea.

Si occupa di project management e pianificazione strategica, inerente i temi della Prevenzione, l'Ergonomia da Lavoro la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008), lo Sport ed il Benessere.

Attualmente è impegnato nel ruolo di Chinesiologo e docente di Ergonomia da Lavoro, nella Prevenzione dei Disturbi Muscolo-Scheletrici professionali, tema sul quale ha scritto un manuale ad uso dei lavoratori (ABC per la Prevenzione dei Disturbi Muscolo Articolari - EPC Editore).

I suoi attestati

Laureato in Scienze Motorie

Chinesiologo UNC N.14307 – Unione Nazionale Chinesiologi

Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie

Diploma Internazionale di Formazione Metodo – Posturologico – Francoise Mezieres

Docente di Ergonomia, Prevenzione e Trattamento dei

Disturbi Muscolo-Scheletrici DMS sul Lavoro

Certificato Formatore della Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008)

Consulente tecnico in materia di Fitness, Sport, Salute e Benessere

Perché è fondamentale la scarpa da lavoro?

Le qualità di una calzatura antinfortunistica sono fondamentali non soltanto perché offrono protezione nell'immediato ma perché garantiscono nel breve, medio e lungo termine un impiego che preservi la Salute psico-fisica generale dei lavoratori a 360°. Le conseguenze del medio e lungo termine sono quelle più difficili da intuire ma se attenzionate, possono indirizzare la scelta della scarpa da lavoro, verso soluzioni efficaci, progettate secondo i principi che regolano i delicati equilibri dell'apparato locomotore.

Le seguenti osservazioni di carattere tecnico - scientifico ed effettuate sulle calzature U-Power, sono possibili grazie all'impiego della Chinesiologia, lo studio cioè, del movimento umano e la Biomeccanica che analizza il comportamento delle strutture fisiologiche quando sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche.

BENEFICI A BREVE* PERIODO

- Massima aderenza /sicurezza
- Minor stanchezza a fine giornata
- Minore fatica nei movimenti a parità di ore lavorate
- Minori costo energetico della deambulazione
- Alleviamento appesantimento delle gambe
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli infortuni da scivolamento
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla paura da scivolamento (riflessi antalgici)
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli infortuni da inciampo
- Riduzione dei fattori di rischio che conducono a posture dannose
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla cervicale (es.torcicollo)
- Riduzione dei fattori di rischio legati ad eventi quali crampi diurni e notturni
- Riduzione dei fattori di rischio legati a contratture muscolari
- Riduzione dei fattori di rischio legati ad infortuni “senza cause apparenti”
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla lombalgia acuta (colpo della strega)
- Riduzione dei fattori di rischio legati agli shock sul sistema scheletrico
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla perturbazione delle dinamiche respiratorie
- Riduzione dei fattori di rischio legati alla manifestazione di cortisolo (ormone dello stress)

BENEFICI A MEDIO* PERIODO

- Maggior equilibrio
- Maggior prontezza dei riflessi
- Minore appesantimento delle gambe
- Maggior sensibilità e percezione delle gambe
- Riduzione / scomparsa di algie muscolo fasciali alle gambe
- Riduzione /scomparsa di dolori articolari alle gambe
- Migliore circolazione ed ossigenazione delle gambe
- Miglioramento del livello di forza nelle gambe
- Riduzione / scomparsa di algie legate a sciatica
- Maggior ossigenazione a carico di muscoli ed organi interni
- Migliore funzionalità muscolare
- Maggior mobilità articolare
- Riduzione / scomparsa di dolori muscolo-articolari generali
- Riduzione / scomparsa dolori e/o infiammazioni
- Acquisizione di maggior libertà di movimento
- Riduzione / scomparsa di eventuali mal di testa ricorrenti (cefalee ed emicranie)
- Riduzione / scomparsa di dolori e muscolo-fasciale negli arti superiori
- Riduzione / scomparsa di formicolii / parestesie
- Riduzione /scomparsa dei sintomi da artrite

BENEFICI A LUNGO* PERIODO

- Riduzione /scomparsa di algie cronicizzate da tempo
- Miglioramento della forza nelle gambe
- Maggiore ossigenazione della schiena
- Miglioramento della mobilità della colonna vertebrale
- Miglioramento della propria postura statica e dinamica
- Miglioramento delle funzionalità gastro - intestinali
- Miglioramento delle funzionalità organiche generali
- Maggior ossigenazione del midollo spinale
- Normalizzazione del STP sistema tonico posturale (livello di rigidità posturale generale)
- Riduzione di calli e duroni plantari
- Miglioramento dell'appoggio plantare
- Miglioramento della camminata
- Riduzione dei sintomi da artrosi
- Miglioramento delle energie al risveglio mattutino
- Miglioramento della funzionalità respiratoria
- Riduzione / scomparsa di sintomatologie e disturbi indirettamente coinvolti nella sfera delle disfunzioni posturali
- Riduzione del grado di infiammazione del corpo
- Maggior consapevolezza del corpo
- Miglioramento delle capacità di Guarigione spontanea (Sistema Immunitario)

*N.B. La definizione di breve, medio e lungo periodo non può essere oggettivata per via di innumerevoli fattori concomitanti e data la soggettività di ogni singolo lavoratore.

L'IMPORTANZA DELL' ANTISCIVOLAMENTO

Cosa succederebbe se ci dovessimo trovare a lavorare su un pavimento altamente scivoloso? Istitintivamente saremmo propensi a rallentare il passo ed i movimenti, ma senza la certezza di un battistrada garante di un **grip** realmente **sicuro**. Il nostro corpo, inoltre e senza il bisogno che gli venga richiesto, tenderebbe ad irrigidirsi per reclutare un maggior numero possibile di muscoli all'unisono, per dare coesione all'intero sistema, pronto ad essere reattivo in caso di scivolamento e perdita di equilibrio. **U-POWER** e la tecnologia del battistrada ad alta aderenza dello **0,68** (presente nella linea **Red Lion**) riduce i fattori di rischio infortuni permettendo massima sicurezza dei movimenti sui piani più insidiosi durante l'attività statica e dinamica. Percepire l'adesione della propria **scarpa da lavoro** con relativo grip, permette di **ridurre lo stress** muscolo-tensivo. Un battistrada ad elevata aderenza e con angoli vivi permette di **alleggerire** il passo riducendo l'impiego di energia necessario allo spostamento e ai movimenti (maggiore aderenza = minore forza lavoro necessaria). Sostanzialmente questo significa che il lavoratore avrà garanzia di una maggior sicurezza, un minor dispendio energetico e minori tensioni muscolo-articolari che possano instaurarsi nel tempo.

INFINERGY (RED LION)

“Molto spesso sia l'ipotonìa che l'ipertonìa muscolare sono causate da una molteplicità di fattori concomitanti ed amplificati da eventuali fattori di rischio, ad esempio calzature da lavoro non adatte”

Immaginate ora di camminare con una **calzatura da lavoro**, in grado di dissipare lo stress articolare e muscolare ma disporre al contempo di un valido supporto che alleggerisca il passo attraverso la riduzione del costo metabolico muscolare, e l'aumento dell'energia nella sua modalità dinamica. Nasce **Infinergy** un polimero innovativo di **BASF** utilizzato nel mondo del running, impiegato da **U-POWER** nelle calzature da lavoro; si presenta sotto forma di microcapsule coese e fuse insieme, per creare un materiale dalle **alte capacità elastiche**

senza alterarne le proprietà nel tempo con l'utilizzo. L'inserito in **INFINERGY** posizionato sotto al calcagno, permette di **IMMAGAZZINARE ENERGIA** ad ogni passo e sentirselo **RESTITUIRE** durante lo stacco del piede da terra. Una vera e propria spinta in senso anti-gravitazionale; il polimero è in grado, di comprimersi racchiudendo energia cinetica, sotto la pressione del piede e la sua deformazione temporanea cederà **ENERGIA CINETICA** durante lo stacco del piede con un effetto decisamente **defaticante**. I muscoli e la circolazione delle gambe sono i primi a beneficiarne; da lì a poco gli effetti positivi si percepiscono indirettamente, sul benessere della colonna vertebrale.

INFINERGY CONIUGA:

Leggerezza del passo, dissipazione del carico su cartilagini e articolazioni, sostegno ed accompagnamento biomeccanico durante la rullata, **restituzione di energia** potenziale in **ENERGIA CINETICA** = maggior forza lavoro, ridotto intervento di energia metabolica, riduzione delle tensioni muscolo, migliore circolazione, aumento della forza, effetto defaticante su gambe, schiena e cervicale, miglioramento dei disordini posturali.

L'energia di **INFINERGY** conferisce una leggerezza alle calzature **U-POWER** che minimizza le tensioni muscolo-fasciali ed articolari influenzando al meglio l'equilibrio posturale statico e dinamico dei lavoratori.

“La sensazione delle calzature U-Power è di non avere una scarpa da Lavoro ai piedi”

PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF (RED UP E RED UP PLUS)

La superficie in PU ASSORBE l'impatto del piede durante l'appoggio, riducendo il trauma sulle articolazioni e relative cartilagini. La tecnologia High Rebound **ACCUMULA** ad ogni passo energia potenziale che si converte in una **RESTITUZIONE** di energia cinetica, percepibile da chi indossa **U-POWER**. Il **PU** durante la deambulazione genera, per via di una serie di informazioni di carattere sensoriale, una reazione, di risposta viscoelastica della mio-fascia (guaina connettivale che avvolge i muscoli, tendini, fasce e legamenti, con funzione di sostegno e circolatoria) che permetterà una **MAGGIOR EFFICACIA MUSCOLARE** con **MINORE DISPENDIO ENERGETICO** ed **AUMENTATA FUNZIONALITA' CIRCOLATORIA**.

Viene da se che la rullata, cioè quella successione di appoggi plantari del passo - tallone, pianta, punta - potrà avvenire come una bascula, in modo armonico ed elasticità, **CON UNA PERCEPIBILE SENSAZIONE DI PIACEVOLE BENESSERE**.

“Ho potuto provare e testare rispettivamente una scarpa da lavoro comune e le U-Power mettendole a confronto su test statici e dinamici. Le calzature U-Power, in sostanza, a differenza delle comuni tecnologie commerciali, si sono dimostrate superiori ed avanzate, pienamente capaci di rispondere ad un concetto di “Libertà di Movimento” imprescindibile per un lavoratore che debba affrontare le sue giornate professionali senza preoccupazioni in tutta Serenità”

“Studi scientifici dimostrano che gran parte dei disturbi muscolo-articolari che si manifestano nel corso della vita lavorativa, possono essere prevenuti e trattati con l'utilizzo di calzature che sfruttino tecnologie in grado di ridurre e/o risolvere quegli squilibri dovuti, fra le varie cause, ai continui shock a carico delle articolazioni”

SUMMARY

RED LION

24



THIS IS A REVOLUTION!

RED CARPET

32



COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO

RED UP PLUS

36



KEEP CALM & UPGRADE!

RED UP

40



KEEP CALM & RED UP!

RED OVER

46



EMERGENCY SHOES

FLAT OUT

48



ARE YOU READY?

THE ROAR...

52



PURE ITALIAN DESIGN
REAL PERSONAL PROTECTION

SK GRIP

56



LE ASSOLUTE
ANTISCIVOLO

WINNER

60



LA SCELTA VINCENTE

U-GEL

62



MASSIMO COMFORT E
MASSIMA SICUREZZA

GORE-TEX

64



TRASPIRANTI ED IMPERMEABILI



CONCEPT PLUS

68



ENTRY LEVEL
MA GIÀ FULL-OPTIONAL

U-MANAGER

73



CLASSICHE & ELEGANTI

CONCEPT M

74



LE FUORISTRADA
CHE RESISTONO A TUTTO

LEI&LEI

76



HIGH & SOFT

PROFESSIONAL

80



MORE & LESS

BOA

BOA®
Fit System

82



ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

PLURICONFORT

83



SUPER & EXTRA

WHITE 68 & BLACK

84



NON SOLO BIANCHE

ROCK&ROLL

88



AGILI & FORTI

U-SPECIAL

96



SOLUZIONI TECNICHE
SPECIFICHE

STEP ONE

100



ESSENZIALI &
FUNZIONALI

STYLE&JOB

104



SEMPLICEMENTE
SICURE

ENTRY

108



BEST PRICE



THIS IS A REVOLUTION!

RED LION

Piu energia usi, piu ne ricevi!

Nessun limite al tuo lavoro...

Nessun ostacolo potrà fermarti...

Redlion ti renderà invincibile!!!

Grazie alla **nuova suola hi-tech** con inserti d'**Infinergy®** ad ogni tuo passo ti sentirai ricaricato, pronto per nuove sfide...

Scarpe Redlion, **energia inesauribile!!!**

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex
plus

SUOLA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

YELLOW

S1P SRC ESD RL20386

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



ORANGE

S1P SRC ESD RL20396

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



POINT

S1P SRC ESD RL20036

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



ACTIVE

S1P SRC ESD RL20066

TOMAIA

Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e **Infinergy®**

MISURE

dalla 35 alla 48



INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA =	Red Lion
		Tacco INCLINAZIONE 7°		
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	VALORI NORMA =	Red Lion	
		Tacco INCLINAZIONE 7°		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

PUSH

S1P SRC ESD RL20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



DEA

S1P SRC ESD RL20426

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



SUMMER

S1P SRC ESD RL20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



FREQUENCY S1P SRC ESD RL20456

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



AXEL S1P SRC ESD RL20236

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata.
Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



ADVENTURE S1P SRC ESD RL20076

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



GOING S1P SRC ESD RL20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48



CODY S1P SRC ESD RL30316

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46



MOVING S1P SRC ESD RL10086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



EMOTION S1P SRC ESD RL20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



FLOYD S3 SRC CI ESD RL10464

TOMAIA
Pull-up idrorepellente con
punta antiabrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TOMAIA
PUTEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione,
collarino in Lycra.

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

BATTISTRADA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



MONSTER S3 SRC CI ESD RL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

HARD S3 SRC CI ESD RL10356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

STRONG S3 SRC CI ESD RL20356

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

STEGO S3 SRC CI ESD RL10376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

RAPTOR S3 SRC CI ESD RL20376

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

KINDLE S3 SRC CI ESD RL20404

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

PRIME S3 SRC CI ESD RL20414

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Infinergy®

MISURE

dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

HUMMER S3 SRC CI ESD RL10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



YODA S3 SRC CI ESD RL20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



INFINITY S3 SRC CI ESD RL10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



KICK S3 SRC CI ESD RL20023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



LIFT S3 SRC CI ESD RL10013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CARBON S3 SRC CI ESD RL20013

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



SHOT S3 SRC CI ESD RL10043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOLT S3 SRC CI ESD RL20043

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CARTER S3 SRC CI ESD RL10103

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**SPYKE S3 SRC CI ESD RL20103**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**DHARMA S3 SRC CI ESD RL20164**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**TIKI S3 SRC CI ESD RL20224**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48

**BRAVE S3 SRC CI ESD RL20184**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**FACE S3 SRC CI ESD RL20144**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System

**SHAPE S3 SRC CI ESD RL10114**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48

**CLUB S3 SRC CI ESD RL20114**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



RING S3 SRC CI ESD RL20134

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48






SHOW S1P SRC ESD RL20126

TOMAIA
Microfibra ultra-leggera e
traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 38 alla 48






VEROK S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42






CHERRY S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42






LOLLY S1P SRC ESD RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42






CANDY S3 SRC CI ESD RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42







JUNE**S1 SRC RL20241**

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e
microfibra Lucky, soffiato
in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**BLINK****S3 SRC CI ESD RL20334**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante,
soffiato in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di
BASF

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****LINKIN****S3 SRC CI ESD RL20254**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante,
soffiato in nylon imbottito

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****GLACE****S2 SRC RL20262**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di
BASF

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****BLANCO****S2 SRC RL20272**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****NOIR****S2 SRC RL20282**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****ZELDA****S2 SRC RL20292**

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46

**SAFETY DRY****MOON****SB-E-A-FO SRC RL20301**

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 46





COME STARE SU UN TAPPETO ROSSO!

Gambe stanche e pesanti? Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale?
Circolazione lenta?
Nessun problema, **U-POWER** ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

L'utilizzo costante della **TECNOLOGIA RED-CARPET** rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per **tante ore in posizione eretta**, senza potersi sedere o cambiare posizione e che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save&Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY + Gel

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

POINT CARPET S1P SRC ESD RC20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



ACTIVE CARPET S1P SRC ESD RC20066

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



PUSH CARPET S1P SRC ESD RC20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



SUMMER CARPET S1P SRC ESD RC20346

TOMAIA
Airnet ultra-traspirante
e morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan

di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED CARPET
			≥	0,32
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,28
			≥	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≥	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



CELLULE DI ASSORBIMENTO DEFATICANTI

DISEGNO ERGONOMICO DEL BATTISTRADA PER MIGLIORARE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI E DETRITI

CELLULE INDIPENDENTI E AMMORTIZZANTI CHE ASSICURANO LA MASSIMA ADERENZA

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BUMPER ANTIFATICA PER ASSORBIMENTO DEGLI URTI

ADVENTURE CARPET S1P SRC ESD RC20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING CARPET S1P SRC ESD RC20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 38 alla 48



EMOTION CARPET S1P SRC ESD RC20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Red Carpet
MISURE
dalla 35 alla 48



LOLLY CARPET S1P SRC ESD RC20206

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 42



NEW



VEROK CARPET S1P SRC ESD RC20216

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 42



NEW



FACE CARPET S3 SRC CI ESD RC20144

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW

BOA
Fit System



CODY CARPET S1P SRC ESD RC30316

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 46



NEW

METAL FREE
100%



HUMMER CARPET S3 SRC CI ESD RC10174

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



YODA CARPET S3 SRC CI ESD RC20174

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



LIFT CARPET S3 SRC CI ESD RC10013

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



NEW



CARBON CARPET S3 SRC CI ESD RC20013

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48



NEW



KICK CARPET S3 SRC CI ESD RC20023**TOMAIA**Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory+Gel in Elastopan
di Basf**SUOLA**

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 35 alla 48

**NEW****BOLT CARPET S3 SRC CI ESD RC20043****TOMAIA**Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente.**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory+Gel in Elastopan
di Basf**SUOLA**

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48

**NEW****PU Tek PLUS***
HYPERTEXT technology* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

STEGO CARPET S3 SRC CI ESD RC10376**TOMAIA**PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory+Gel in Elastopan
di Basf**SUOLA**

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48

**NEW****PU Tek PLUS***
HYPERTEXT technology**RAPTOR CARPET S3 SRC CI ESD RC20376****TOMAIA**PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory+Gel in Elastopan
di Basf**SUOLA**

PU/PU e Red Carpet

MISURE

dalla 38 alla 48

**NEW****PU Tek PLUS***
HYPERTEXT technology



KEEP CALM & UPGRADE!

U-POWER ha creato la **red up plus** una scarpa polivalente ideata per coloro che svolgono lavori sia su postazioni di lavoro fisse che in continuo movimento.

Questa nuova linea è un **UPGRADE** della linea **RED UP**, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto **ANTIFATICA** nella zona del tallone.

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano **HIGH REBOUND** in Elastopan di **BASF** che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il **40% di energia** su tutta la superficie...



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



ATOS PLUS S1P SRC ESD RP20016

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48


NEW


GEMINI PLUS S1P SRC ESD RP20026

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48


NEW


SKAT PLUS S1P SRC ESD RP20176

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48


NEW


DRACO PLUS S1P SRC ESD RP20046

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48


NEW


INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED UP PLUS
			≥ 0,32	0,41
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	0,39
			≥ 0,18	0,19
			≥ 0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

SKY PLUS S1P SRC ESD RP20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION PLUS S1P SRC ESD RP20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO PLUS S1P SRC ESD RP20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO PLUS S1P SRC ESD RP20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH PLUS S1P SRC ESD RP20086

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

RIGEL PLUS S1P SRC ESD RP20096

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

ELECTRA PLUS S1P SRC ESD RP20156

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 42


NEW

MERAK PLUS S3 SRC CI ESD RP10144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

AVION PLUS S3 SRC CI ESD RP20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

NEK PLUS S3 SRC CI ESD RP10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

SHEDIR PLUS S3 SRC CI ESD RP20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48


NEW

TAURUS PLUS S3 SRC CI ESD RP20114

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 38 alla 48


 PU TEK® PLUS*
HYPERTEXT technology

NEW


VELAR PLUS S3 SRC CI ESD RP10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto
antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


SCUDO PLUS S3 SRC CI ESD RP20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High
Rebound+inserto antifatica
in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48


LOKI PLUS S2 SRC RP10192

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto
antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 46


ANTARES PLUS S2 SRC RP20192

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound+inserto
antifatica in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 46





KEEP CALM & RED UP!



La nuova linea **Red-Up** è stata progettata con lo scopo di **migliorare** il concetto di **comfort sul lavoro**, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia **HIGH REBOUND** è estremamente flessibile e leggera. Nella linea **Red-Up** diventa la base di appoggio che accoglie e supporta **l'intera pianta del piede**. La tua **energia (oltre il 40%)** rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle **performance** nel tempo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



ATOS

S1P SRC ESD RU20016

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



GEMINI

S1P SRC ESD RU20026

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



SKAT

S1P SRC ESD RU20176

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



DRACO

S1P SRC ESD RU20046

TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED UP
			IV	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	IV	
			INCLINAZIONE 7°	
		Tacco	0,28	0,39
		Tacco	0,18	0,19
		Tacco	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

SKY

S1P SRC ESD RU20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



ORION

S1P SRC ESD RU20056

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



DORADO

S1P SRC ESD RU20066

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



SIRIO

S1P SRC ESD RU20076

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf
MISURE
dalla 35 alla 48



NASH

S1P SRC ESD RU20086

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



RIGEL

S1P SRC ESD RU20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



ELECTRA

S1P SRC ESD RU20156

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 42



TRIX

S1P SRC ESD RU20106

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



ARIES

S3 SRC CI ESD RU10134

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



HYDRA

S3 SRC CI ESD RU20134

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



MERAK

S3 SRC CI ESD RU10144

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



AVION

S3 SRC CI ESD RU20144

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 48



NEK

S3 SRC CI ESD RU10184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



SHEDIR

S3 SRC CI ESD RU20184

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



VELAR

S3 SRC CI ESD RU10124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



SCUDO

S3 SRC CI ESD RU20124

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 48



TAURUS

S3 SRC CI ESD RU20114

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 38 alla 48



VIRGO

S3 SRC CI ESD RU20166

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



ANTARES

S2 SRC ESD RU20192

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di
BASF

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



NOVA

S2 SRC ESD RU20202

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente e traspirante.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in
Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46



CAPTAIN S3 SRC CI ESD RU10214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

NEW
PU TEK PLUS* HYPERTEX technology
METAL FREE 100%
PATENT PENDING
ESD



ASTRO S3 SRC CI ESD RU20214

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

NEW
PU TEK PLUS* HYPERTEX technology
METAL FREE 100%
PATENT PENDING
ESD



STRAP S1P SRC ESD RU30226

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE
dalla 35 alla 46

NEW
METAL FREE 100%
PATENT PENDING
ESD




* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek® PLUS	5.000 revs




Putek® PLUS Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

EN ISO 20344:2011	VALORI NORME	PU TEK PLUS
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	$\geq 0,8$	24,7 mg/(cm²h)
COEFFICIENTE AL VAPORE ACQUEO	≥ 15	199 mg/(cm²)

Un solo dato basta per precisare le qualità che filato e tessuto possono mettere in campo: se durante i test di laboratorio un ottimo tessuto resiste alle prove d'abrasione in media a 51 mila cicli, **HyperTex raggiunge e supera quota 1 milione**. Visti i tempi necessari per concludere le prove di abrasione tradizionali, si è dovuto ricorrere al metodo di prova della EN 388 per i guanti da lavoro, testando con carta vetrata molto aggressiva, alla massima pressione di 12Kp. I risultati hanno evidenziato una **resistenza di HyperTex 6 volte superiore al Cordura 1000**, comunemente utilizzato per i prodotti di alte performances.

* I test secondo la norma 20344:11 mostrano la traspirabilità 4 volte superiore al minimo richiesto per una calzatura di sicurezza.







EMERGENCY SHOES

RED OVER

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

LEGEND RS S3 WR HI HRO SRC CI RL1E134

TOMAIA

Morbida pelle fiore,
idrorepellente

FODERA

GORE-TEX
Performance
Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

NEW



FIXED RS S3 WR HI SRC CI RL1E104

TOMAIA

Morbida pelle fiore,
inserti in textile
e puntale antiabrasione,
idrorepellente

FODERA

GORE-TEX
Performance Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

Soffice PU espanso e
Infinergy®

MISURE

dalla 35 alla 48



NEW



MIND**RS S3 WR HI SRC CI RL1E114****TOMAIA**Morbida pelle fiore,
inserti in textile e puntale
antiabrasione, idrorepellente**FODERA**GORE-TEX Performance
Membrane**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory
in Elastopan di Basf**BATTISTRADA**Soffice PU espanso e
Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW** (A)**FORM****RS S3 SRC CI ESD RL1E154****TOMAIA**Morbida pelle fiore,
inserti in textile e
puntale antiabrasione,
idrorepellente**FODERA**

Wingtex

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory
in Elastopan di Basf**BATTISTRADA**Soffice PU espanso e
Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW** (A)**SPIRIT****RS S3 WR HI SRC CI RL1E124****TOMAIA**Morbida pelle fiore,
inserti in textile e puntale
antiabrasione, idrorepellente**FODERA**GORE-TEX Performance
Membrane**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory
in Elastopan di Basf**BATTISTRADA**Soffice PU espanso e
Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW** (A)**KREED****RS S3 SRC CI ESD RL1E164****TOMAIA**Morbida pelle fiore,
inserti in textile e
puntale antiabrasione,
idrorepellente**FODERA**

Wingtex

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory
in Elastopan di Basf**BATTISTRADA**Soffice PU espanso e
Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW** (A)**DOMINATION****RS S3 WR HI SRC CI RL1E144****TOMAIA**PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione e
nabuk naturale bottalato,
idrorepellente**FODERA**GORE-TEX Performance
Membrane**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDEMemory
in Elastopan di Basf**BATTISTRADA**Soffice PU espanso e
Infinergy®**MISURE**

dalla 35 alla 48

**NEW** (A)PU TEK® PLUS*
HYPERTEXT® technology**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

(A)

		VALORI NORMA	EMERGENCY
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,32 ≥ 0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,18 ≥ 0,13
			0,51 0,28 0,26 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011
CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità. La linea **Flat Out** è nata per spostare i confini della sicurezza e del **comfort** ancora più in alto! Il puntale in **alluminio super leggero**, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di **resistenza allo scivolamento eccezionale**, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea **Flat Out** la risposta ottimale per la **sicurezza**. Comfort per tutti, in ogni momento... per ogni età...

Flat Out, ARE YOU READY?

WINGEX

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PUTR
GRIP

SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICO

S1P SRC UF20136

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



ALAIN

S1P SRC UF20146

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



TOMMY

S1P SRC UF20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



CARLOS

S1P SRC UF20026

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



PU/PUTR TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≡	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≡	
			≡	
		Pianta	0,32	0,71
		Tacco	0,28	0,52
		Pianta	0,18	0,32
		Tacco	0,13	0,23

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



KIMI

S1P SRC UF20126

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



LEWIS

S1P SRC UF20176

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



MICHAEL

S1P SRC UF20156

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



AYRTON

S1P SRC UF20166

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata
con inserti in Nylon ultra-light
antiabrasione e traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



FANGIO

S1P SRC UF20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ALEX

S1P SRC UF20196

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



SENNA

S1P SRC UF20206

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONY ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ARI

S1P SRC UF20046

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48



ROBERT

S1P SRC UF20096

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



COLIN

S1P SRC UF20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48



MIKA

S1P SRC UF20216

TOMAIA

Microfibra ultra-leggera e traspirante con inserti in Textile

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 47



KEN**S3 SRC** UF10104**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48

UNI 11583:2015normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.**SEBASTIEN****S3 SRC** UF20064**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48

**HENRY****S3 SRC** UF10074**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.**STIG****S3 SRC** UF20074**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**WALTER****S3 SRC** UF10064**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48

UNI 11583:2015normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.**BJORN****S3 SRC** UF20084**TOMAIA**

Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 48

**JAMES****S3 SRC** UF20234**TOMAIA**PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione**PUNTALE**

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**Memory
in Elastopan di Basf**SUOLA**

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology* PU Tek Plus è esclusivo
a U-Group

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione **THE ROAR...** uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy.. con le vostre **THE ROAR...**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



SUOLA ULTRA-LIGHT

LION

S3 SRC SN10014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

KING

S3 SRC SN20014

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



PREDATOR

S3 SRC SN10044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



FOREST

S3 SRC SN20044

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD STYLE"
ingrassata e idrorepellente.
Doppia stringa.
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



PU/PU LIGHT GRIP SOLE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			0,32	0,58
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,32
			0,18	0,19
			0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Natural
CONFORT(11)

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



TERMINATOR

S3 SRC SN10204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, con inserti in
Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



UNI 11583:2015

normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

RAMBO

S3 SRC SN20204

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, con inserti in
Camu idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 47



AMAZON

S3 SRC ESD SN20154

TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory ESD

in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU LIGHT GRIP

MISURE

dalla 38 alla 48

FODERA PELLE



SAFARI

S3 SRC SN10034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.



SAVANA

S3 SRC SN20034

TOMAIA
Morbidissima pelle "OLD
STYLE" ingrassata e
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



CARAVAN

S1P SRC SN10056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JOY

S1P SRC SN20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata.
Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata.
Doppia stringa.

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



TUAREG

S1P SRC SN20066

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 38 alla 48



DOVER

S3 SRC SN20136

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFETY DRY



LE ASSOLUTE ANTISCIVOLO

Con una dedizione totale all'**antiscivolo** e una particolare attenzione alla **flessibilità**, alla leggerezza e al comfort, il **CONCEPT SKGRIP** diventa una realtà.

Troppo belle per essere solo delle semplici scarpe di sicurezza confortevoli e che non scivolano? No... per **SKGRIP** tutto è possibile! ASSOLUTE... non esiste un'altra terminologia per definirle.

FLESSIBILI come nessun'altra.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

REFLEX

S1P SRC UK20036

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



ST. TROPEZ

S1P SRC UK20046

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



VORTIX GRIP

S1P SRC UK20666

TOMAIA

Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



DEMON GRIP

S1P SRC SG20066

TOMAIA

Mesh ultra traspirante
e Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU U-GRIP®

MISURE

dalla 35 alla 47



METAL
FREE 100%




PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION
U-GRIP®

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	SK GRIP
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	VALORI NORMA	SK GRIP
		Pianta	0,32	0,73
		Tacco	0,28	0,50
		Pianta	0,18	0,41
		Tacco	0,13	0,24

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO
SECONDO LA EN 13287:2012



RADIAL GRIP

S1P SRC UK20026

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



AERATOR

S1P SRC UK20056

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 48



MISTRAL GRIP

S1P SRC UK50086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47

**METAL
FREE**
100%



REBEL

S3 SRC UK10064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



RAJAS

S3 SRC UK20064

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



TWEED GRIP

S3 SRC UK10074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



GESSATO GRIP

S3 SRC UK20074

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 35 alla 47



SAVAGE GRIP

S3 SRC UK10164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
SU MISURA
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



SU MISURA

TESTIMONIAL GRIP

S3 SRC UK20164

TOMAIA
Morbidissima e resistente
pelle di canguro,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
SU MISURA
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



SU MISURA

SCURO GRIP**S3 SRC** SG10164

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**NERO GRIP****S3 SRC** SG20154

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**DELPHI GRIP****S3 SRC ESD** SG10464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory ESD
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 38 alla 47

**ELECTRO GRIP S3 SRC ESD** SG20464

TOMAIA
Morbida pelle fiore
bottalato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory ESD
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**SCANDY GRIP****S1P SRC** UK00136

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**ANDREE GRIP S1P SRC ESD** UK30416

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory ESD
in Elastopan di Basf

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47



WINNER

EN ISO 20345:2011 C €



LA SCELTA VINCENTE

La nuova collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto.

Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea **WINNER** è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto **sobrio, sportivo e innovativo**.

wing^{ce}

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Air toe[®]
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex[®]
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

MIMETIC

S1P SRC WN20046

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



METAL
FREE 100%

MATCH

S1P SRC WN20016

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



METAL
FREE 100%

TURF

S1P SRC WN20036

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



METAL
FREE 100%



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta INCLINAZIONE 7°	VALORI NORMA	U-POWER	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta INCLINAZIONE 7°	≈	0,32	0,65
			≈	0,28	0,45
			≈	0,18	0,19
			≈	0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

TANGO

S3 SRC WN10074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%

DRIBBLING

S3 SRC WN20074

TOMAIA

Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory

in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%



MASSIMO COMFORT E MASSIMA SICUREZZA

I migliori materiali per le migliori scarpe di sicurezza ... pellami naturali, suole con **inserti in TPU** per migliorare il grip.

Inserto in GEL nel tallone per migliorare il comfort e l'assorbimento degli urti...

U-GEL miglior comfort e prestazioni elevate!



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT



ROBUST

S3 SRC ESD UR10124

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47



MASTER

S3 SRC ESD UR20124

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47



CULT

S1P SRC ESD UR30146

TOMAIA

Pelle nabuk naturale bottalato con inserti traspiranti

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

ESD

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47



ICE

S3 SRC CI UR70134

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, inserti HV e membrana Thinsulate

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47



Performance5 SOLE

L'innovativa suola **Performance 5** di diverse densità di **PU/TPU** offre 5 prestazioni di base in un unico prodotto



PERFORMANCE 1
ANTISCIVOLO (MIGLIORE
ADERENZA)
PROFILO INVERTITO PER UNA
PERFETTA ADERENZA AL SUOLO

PERFORMANCE 2
ANTI STRESS
CELLULE IN MATERIALE MORBIDO

PERFORMANCE 3
RESISTENTE
MATERIALE RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

PERFORMANCE 4
STABILITÀ
IL SUPPORTO LATERALE DEL
PIEDE PER UNA MIGLIORE
ADERENZA DURANTE LA
CAMMINATA

PERFORMANCE 5
ASSORBIMENTO URTI
INSERTO GELBAG
PER CONTRIBUIRE A DISSIPARE
L'ENERGIA D'IMPATTO A TERRA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧ 0,32	U-POWER 0,58
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	0,33
	SRA	Pianta	≧ 0,18	0,20
	SRB	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TORPEDO**S3 SRC UR20104****TOMAIA**

Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente con inserti
carbon

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/TPU

MISURE

dalla 38 alla 47





IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana **GORE-TEX** impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. **E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.**

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana **GORE-TEX** sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente **"respirare"**. Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il **GORE-TEX** è assolutamente impermeabile. Questa tecnologia offre il **clima comfort ideale** per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.

Airtoe
COMPOSITE
PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

MEMORY
SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT GRIP
SUOLA ULTRA-LIGHT

Natural CONFORT 11
FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

DROP GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10054

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
BATTISTRADA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



CLIMB GTX S3 WR HRO HI CI SRC GO10064

TOMAIA
Morbido Pull-up, idrorepellente
FODERA
GORE-TEX Performance Membrane
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
BATTISTRADA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO




		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta ≈ 0,32	0,38
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≈ 0,28	0,29
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta ≈ 0,18	0,20
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≈ 0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011
CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

**Calzature GORE-TEX
Extended Comfort**


- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso


**Calzature GORE-TEX
Performance Comfort**

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività


La membrana GORE-TEX

- Impermeabile nel tempo
- Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo,
sudore


DUDE GTX UK RS S3 WR HI CI SRC GO10094
TOMAIA

Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente

FODERA

GORE-TEX Performance
Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48


SMASH GTX® S3 WR HI CI SRC GO10084
TOMAIA

Morbido Pull-up con
inserti in Textile,
idrorepellente

FODERA

GORE-TEX® Performance
Membrane

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory
in Elastopan di Basf

BATTISTRADA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



DOMINATION RS S3 WR HI CI SRC RL1E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (B)

FIXED RS S3 WR HI CI SRC RL1E104

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (B)

LEGEND RS S3 WR HI CI HRO SRC RL1E134

TOMAIA
Morbida pelle fiore, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C **NEW** (B)

MIND RS S3 WR HI CI SRC RL1E114

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (B)

SPIRIT RS S3 WR HI CI SRC RL1E124

TOMAIA
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (B)

ROCKET S3 WR HI CI SRC RL2E144

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.

FODERA
GORE-TEX Performance Membrane

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf

BATTISTRADA
Soffice PU espanso e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48



NEW (C)



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED OVER
			≧	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧	
			≧	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
		Pianta	0,18	0,26
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	RED LION
			≧	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧	
			≧	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,44
		Pianta	0,18	0,24
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,15

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**.
Ti conquisteranno!!!

WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

MYTHOS

S1P SRC UA20066

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

FIT

S1P SRC UA50026

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

METAL
FREE 100%

VINTAGE

S1P SRC UA30016

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



(A)

METAL
FREE 100%

STORM

S1P SRC UC20026

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

METAL
FREE 100%

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≧	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≧	
		INCLINAZIONE 7°		
		Pianta	0,32	0,44
		Tacco	0,28	0,34
		Pianta	0,18	0,18
		Tacco	0,13	0,16

(A)

PU/PU DUAL
SHOCK ABSORB SOLEPROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTACELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
"DUAL SHOCK
ABSORB SOLE"PROFILO AD
INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE
LA TENUTA SULLE
SCALECELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAGSCARICHI
LATERALI PER UNA
MIGLIORE TENUTA

(A)

STRATOS

S1P SRC UA20216

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

TWISTER

S1P SRC UC20036

TOMAIA
Pelle scamosciata + mesh
traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

METAL
FREE
100%

(A)

MACH

S1P SRC UA10276

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

NITRO

S1P SRC UA20276

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
MATRIX

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

ENDURO

S3 SRC UA10234

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 47



FUSION

S3 SRC UA20234

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



JAZZ

S3 SRC UC10094

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



PROVOKE

S3 SRC UC20064

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CROSS

S3 SRC UC10014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



CORNER

S3 SRC UC20014

TOMAIA
Pelle pieno fiore con
inserti in MATRIX,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



STAR

RS S3 SRC UA10574

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



GALAXY

S3 SRC UA10354

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



DEVASTATE**Rs S3 SRC UA10324**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ELECT**S3 SRC UA20624**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

GRAVEL Rs S3 HRO HI CI SRC UA10584

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C (B)****ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/NITRILE
MISURE
dalla 38 alla 47

**HRO ≥ 300° C (B)****BLACK ROCK****S3 SRC UA10254**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

ELITE**S3 SRC UA20564**

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ASCEND**S3 SRC UA10164**

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

BEAST**S3 SRC UA20114**

TOMAIA
Pelle pieno fiore,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

SHOCK ABSORBER SELF CLEANING SOLE

(B)

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

(C)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta ≥ 0,32	0,38
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta ≥ 0,18	0,19
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta ≥ 0,32	0,41
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,28	0,33
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta ≥ 0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° ≥ 0,13	0,14

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

FUCHS UK
S3 SRC UA10614

TOMAIA
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(B)

JAGUAR UK
S3 SRC RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(C)

LYNX UK
S3 SRC RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

Copripuntale di rinforzo in poliuretano

(C)

CLASSICHE & ELEGANTI

Le calzature della linea **U-MANAGER** sono state realizzate per utilizzatori che anche sul lavoro non vogliono rinunciare ad un **look classico ed elegante...** Sono inoltre indicate anche per chi, per esigenze di lavoro, deve indossare un abbigliamento formale (settore del terziario).



PUNTALE DI SICUREZZA

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

SOTTOPIEDE ANATOMICO

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

LONDON

S3 SRC MG20024

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE

ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Executive PLUS

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



VENICE

S3 SRC MG20044

TOMAIA

Morbida pelle pieno fiore

PUNTALE

ComposiToe

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Executive PLUS

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≈ 0,32	U-POWER 0,40
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,28	0,33
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	≈ 0,18	0,20
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,13	0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU SHOCK ABSORB SOLE





LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel **CONCEPT M**.

La suola a **ramponi indipendenti** ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il **Thinsulate™** avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità e l'**AirToe Composite** farà respirare i tuoi piedi. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SUOLA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT



TAXI

S3 SRC UM10263

TOMAIA
Pelle nabuk naturale,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



PERFORMANCE S3 CI SRC UM10054

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



TRACK

S3 SRC UM10013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



MUSTANG

S3 SRC UM20013

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inox classic
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 36 alla 48



TRIBAL

S3 SRC UM10074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

ETNIC

S3 SRC UM20074

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 36 alla 48



(B)

TRAIL S3 HRO HI CI SRC UM10034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

JUMP S3 HRO HI CI SRC UM20034

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA
Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C (A)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

(A)



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	0,32
		Tacco	≥	0,28
		INCLINAZIONE 7°		0,29
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		Pianta	≥	0,18
		Tacco	≥	0,13
		INCLINAZIONE 7°		0,15

(B)



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	0,32
		Tacco	≥	0,28
		INCLINAZIONE 7°		0,33
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		Pianta	≥	0,18
		Tacco	≥	0,13
		INCLINAZIONE 7°		0,16

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



HIGH & SOFT

Questa nuova linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

In alcuni modelli è stato inserito il plantare **estraibile PUSH UP** realizzato con speciale materiale "memory", in sinergia con la suola, darà non solo la sensazione di morbidezza e comodità, ma anche l'effetto "altezza" sollevando il corpo di 50 millimetri...



FODERA A TUNNEL D'ARIA PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



POLYsoft

PUSH UP



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 9 MONDOPOINT



BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip⁶⁸
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip⁶⁸
MISURE
dalla 35 alla 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU U.Grip⁶⁸
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip⁶⁸
MISURE
dalla 35 alla 42



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA		U-POWER	A
	SRA			
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,32	0,68	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,52	
SRB	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,18	0,23	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16

		VALORI NORMA		U-POWER	(B)
SRC (SRA+SRB)	SRA	Pianta	≈ 0,32	0,39	
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Tacco	≈ 0,28	0,31	
		INCLINAZIONE 7°			
	SRB		Pianta	≈ 0,18	0,20
PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≈ 0,13	0,16		
	INCLINAZIONE 7°				

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PETALO

S1 SRC LL20031

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



TROPHY

S1P SRC SN20056

TOMAIA
CANVAS extra-strong
traspirante con inserti in
Morbida pelle scamosciata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42



FIABA

S1 SRC LL30051

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 42



JADE

S1P SRC SN20086

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU LIGHT GRIP

MISURE
dalla 35 alla 42



POINT

S1P SRC ESD RL20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ADVENTURE S1P SRC ESD

RL20076

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK

S1P SRC ESD RL20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CHERRY

S1P SRC ESD RL20196

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY

S1P SRC ESD RL20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



CANDY

S3 CI SRC ESD RL20324

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Infinergy®**
MISURE
dalla 35 alla 42



LOLLY CARPET S1PCIESD SRC

RC20206

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU y **Red Carpet®**
MISURE
dalla 35 alla 42



VEROK CARPET S1PCIESD SRC

RC20216

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory+Gel in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e **Red Carpet®**
MISURE
dalla 35 alla 42



ELECTRA S1P ESD SRC RU20156**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 42

**SIRIO** S1P ESD SRC RU20076**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 42

**GEMINI** S1P ESD SRC RU20026**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 42

**SHEDIR** S3 ESD SRC RU20184**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf

MISURE

dalla 35 alla 42

**CARLOS** S1P SRC UF20026**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 42

**TOMMY** S1P SRC UF20016**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 42

**SEBASTIEN** S3 SRC UF20064**TOMAIA**

Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 42

**KEN** S3 SRC UF10104**TOMAIA**

Morbida pelle fiore pull-up idrorepellente morbida e resistente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Memory in Elastopan di Basf

SUOLA

PU/PUTR GRIP

MISURE

dalla 35 alla 42

**UNI 11583:2015**
normativa per i requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati.



MORE & LESS

Le calzature **"PROFESSIONAL"** by **U-POWER** sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle suole resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

+ Comode
- Pesanti
= PROFESSIONAL

by **U-POWER**
 Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

POLYsoft

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT

Natural CONFORT11



STING GRIP 02 FO SRC UK10767

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan
 di Basf
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 430 gr.
PESO:



TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

TOMAIA
 Pelle nabuk naturale
 bottalato, idrorepellente
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan
 di Basf
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
 420 gr.
PESO:



AIR 01 FO SRC UK20749

TOMAIA
 Morbida pelle
 scamosciata forata
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan
 di Basf
SUOLA
 PU/PU
MISURE
 dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
 410 gr.
PESO:



COMFORT GRIP 01 FO SRC UK20759

TOMAIA
 Morbida pelle
 scamosciata forata
PUNTALE
 Golia 0 Joule
ANTIPERFORAZIONE
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE
 Memory in Elastopan
 di Basf
SUOLA
 PU/PU U-GRIP®
MISURE
 dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
 410 gr.
PESO:



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	A
			≧		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧		
			≧		
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,32	0,47	
			0,28	0,48	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,18	0,21	
			0,13	0,17	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	B
			≧		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	≧		
			≧		
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,32	0,39	
			0,28	0,31	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,18	0,20	
			0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPERGRIP SOLE



SOFT

02 FO SRC TE20197

TOMAIA

Safety Dry idrorepellente

SAFETY
DRYMETAL
FREE 100%

PUNTALE

Golia 0 Joule

400 gr.

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47

PESO:





ALLACCIATURA DI ALTA EFFICIENZA

Boa è un sistema innovativo, rapido e sicuro, riesce a soddisfare i requisiti standard e prestazionali per scarpe da lavoro e altre applicazioni innovative. **Questo nuovo sistema offre notevoli vantaggi prestazionali rispetto ai lacci tradizionali e di tutti gli altri sistemi di allacciatura veloce.**

LA SVOLTA
NEI SISTEMI
DI CHIUSURA

BOA®
Fit System

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"

Natural
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL
FREE

WHEEL

S1P SRC ESD B020016

TOMAIA
Morbido nabuck-tech,
inserti in nylon traspiranti
PUNTALE
AirToe aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



BOA®
Fit System



FACE

S3 SRC CI ESD RL20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System



MONSTER

S3 SRC ESD RL20366

TOMAIA
PU TEK® PLUS altamente
resistente all'abrasione
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



BOA®
Fit System

PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology



FACE CARPET S3 CI ESD SRC RC20144

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory + Gel in
Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU y Red Carpet®
MISURE
dalla 35 alla 48



BOA®
Fit System

NEW



SUPER & EXTRA

Ci piace prestare attenzione ad ogni piccolo dettaglio, a rispettare tutte le esigenze testando i limiti, al fine di rispondere a tutte le richieste dei nostri clienti. Sappiamo che ci sono lavoratori che hanno bisogno di una **calzatura più ampia e più confortevole**. Con questo pensiero, abbiamo creato per loro **SUPER confort 12 ed EXTRA Confort 13**.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex
plusSOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"Natural
CONFORT11FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 11 MONDOPOINTSUPER
CONFORT12FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 12 MONDOPOINTEXTRA
CONFORT13FORMA ANATOMICA CON
CALZATA 13 MONDOPOINTNICKEL
FREE

AUSTRAL S3 HRO HI SRC ESD PL10013

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/NITRILE

CALZATA

Natural Confort 11

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	0,70
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	≥	0,47
		INCLINAZIONE 7°	≥	0,23
		Pianta	≥	0,14
		Tacco	≥	0,13
		INCLINAZIONE 7°	≥	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BOREAL XL S3 SRC ESD PL20023

TOMAIA

Morbidissima pelle pieno fiore,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE ESD

SUOLA PU/PU

CALZATA

Natural Confort 12

Mondopoint

MISURE

dalla 38 alla 47





NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro **pericoli invisibili** quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come **Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra** offrono la protezione adeguata ai piedi. Tutti i prodotti sono **facilmente lavabili** grazie al **disegno essenziale** e ai materiali utilizzati.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



RESPONSE GRIP S2 SRC UW20032

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



SHINE GRIP S2 SRC UW10012

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 35 alla 48



UNDERWATER GRIP S2 SRC UW20272

TOMAIA
Ecolorica, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU **U.Grip68**
MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	A
			≈ 0,32	0,68	
	SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,28	0,52	
			≈ 0,18	0,23	
		Tacco INCLINAZIONE 7°	≈ 0,13	0,16	

PU/PU SUPER
GRIP SOLETASSELLO
AD ANGOLO VIVO
ASSICURA
MAGGIOR GRIP SU
SUPERFICI OLEOSECANALE DI DRENAGGIO
AUTOPULENTEDISEGNO
ERGONOMICO
DELLA SUOLA
PER AUMENTARE
LA RAPIDITA' DI
SCARICO
DI LIQUIDI E
RIFIUTITASSELLO
AD ANGOLO VIVO
ASSICURA
MAGGIOR GRIP SU
SUPERFICI OLEOSE

REBOUND GRIP

S2 SRC UW20022

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirantePUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48

SAFETY
DRYU-**Grip68**
by U-Power

A

LAB GRIP

S1 SRC UW20021

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48

U-**Grip68**
by U-Power

A

NURSE GRIP

S1 SRC UW20031

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48

METAL
FREE
100%U-**Grip68**
by U-Power

A

SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

TOMAIA

Microfibra Lucky

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU U.Grip68

MISURE

dalla 35 alla 48

U-**Grip68**
by U-Power

A

BREEZE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60011

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



SINERGY GRIP SB-E-A-FO SRC UW60021

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



NUVOLA GRIP S1 SRC LL30061

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



MAMY GRIP SB-E-A-FO SRC LL60152

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Push-Up
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 42



BLINK S3 CI SRC ESD RL20334

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46



BLANCO S2 SRC RL20272

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan di Basf
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46



STRUCTURE**S2 SRC** UW20112**TOMAIA**
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
White Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**SUPER****SB-E-A-F0 SRC** UW60061**TOMAIA**
Microfibra Lucky**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
White Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**NOIR****S2 SRC** RL20282**TOMAIA**
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Non presente**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan
di Basf**SUOLA**
PU/PU e Infinergy®**MISURE**
dalla 35 alla 46**OXFORD****S3 SRC** UW20094**TOMAIA**
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
White Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48**LINKIN****S3 CI SRC ESD** RL20254**TOMAIA**
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante,
soffietto in nylon imbottito**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
Memory in Elastopan di Basf**SUOLA**
PU/PU e Infinergy®**MISURE**
dalla 35 alla 46**ENOUGH****S3 SRC** UW10164**TOMAIA, pezzo unico**
impermeabile**New Safety Dry,**
idrorepellente, traspirante**PUNTALE**
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**
Save & Flex PLUS**COPRISOTTOPIEDE**
White Ergo Dry**SUOLA**
PU/PU**MISURE**
dalla 35 alla 48



AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. **ROCK&ROLL** è sinonimo di **leggerezza, comfort e affidabilità**.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in **mesh** traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... **ROCK&ROLL**



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO

FRESH

S1P SRC RR20886

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



COAL

S1P SRC RR20016

TOMAIA

Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



BORA

S1P SRC RR20906

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata forata.

Sfoderato posteriormente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



VENTO

S1P SRC RR20186

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧ 0,32	U-POWER
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	0,65

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧ 0,32	U-POWER
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≧ 0,28	0,35

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

PROFILO AD
INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE
LA TENUTA SULLE
SCALE

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

PROFILO AD ALTEZZE
DIFFERENZIATE
PER MIGLIORARE
L'ADERENZA

PROFILO
LAMELLARE INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA

CANALI
STABILIZZANTI
MULTILIVELLO
PER MIGLIORARE
LA TENUTA ALLO
SCIVOLAMENTO

PROFILO AD
INCISIONE
DIFFERENZIATA
PER AGEVOLARE
LA TENUTA SULLE
SCALE

CELLULA DI
ASSORBIMENTO
DEFATIGANTE
AIRBAG

PROFILO LAMELLARE
INCISO
PER AUMENTARE
LA TENUTA



Natural
CONFORT11

SOTTOPIEDE ANATOMICO

NICKEL
FREE

SUN

S1P SRC RR20056

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



(A)

BREZZA

S1P SRC RR20196

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



(A)

ARIA

S1 SRC RR20181

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47

METAL
FREE 100%



(A)

SPRINT

S1 SRC ESD RR20191

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
ESD
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48

METAL
FREE 100%



(B)

OTTAWA

S1P SRC RR20406

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



LIGHT ONE

S1P SRC RR30566

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



JOGGER

S1P SRC RR10261

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



CORE

S1P SRC RR20216

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet altamente traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



BONDE

S3 SRC RR10236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



LEO

S3 SRC RR20236

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



GIPPO

RS S3 SRC RR10254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



STYLE

S3 SRC RR20254

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LABRADOR**S1P SRC** RR30436

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**GRANVILLE****S1P SRC** RR50426

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**DARDO****S1P SRC** RR20416

TOMAIA
Morbida pelle con inserti
rete ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**OAK****S1P SRC ESD** RR30306

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione della
punta in MATRIX antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**TEAK****S3 SRC ESD** RR10304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione della
punta in MATRIX antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

**IROKO****S3 SRC ESD** RR20304

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente, protezione della
punta in MATRIX antiabrasione

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**SQUIRREL****S3 SRC ESD** RR10624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

**CURLY****S3 SRC ESD** RR20624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



FLORIDA

S1P SRC RR10356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE 100%



CALIFORNIA

S1P SRC RR20356

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%



BAT

S1P SRC ESD RR30624

TOMAIA
Morbida pelle pieno fiore
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Memory in Elastopan
di Basf

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



NEVADA

S1P SRC RR20556

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con inserti in
Textile ultra traspirante

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%



JENA

RS S3 SRC RR10244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



TIGER

S3 SRC RR20244

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



CLASS

S2 SRC RR20242

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



YUKON

S3 SRC RR20464

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE 100%



ORLANDO

S1P SRC RR10346

TOMAIA

Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



A

METAL
FREE 100%

MIAMI

S1P SRC RR20346

TOMAIA

Pelle pull-up ingrassato
con inserti in Textile ultra
traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



A

METAL
FREE 100%

PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA ≧	U-POWER	C
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,28	0,33	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18	
	Tacco	INCLINAZIONE 7°	0,13	0,14	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

C

TEXAS UK

RS S3 SRC RR10443

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



C

METAL
FREE 100%

ARIZONA UK

S3 SRC RR20443

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



C

METAL
FREE 100%

TERRANOVA UK S3 SRC RR10454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



HURON UK S3 SRC RR20454

TOMAIA
Pelle pull-up
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



KLEVER UK S3 CI SRC RR70334

TOMAIA
Morbida pelle pieno
fiore idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

SIBERIAN S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana
ecologica

Apertura con zip
laterale

JAGUAR UK S3 SRC RR10284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

LYNX UK S3 SRC RR20284

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano.
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

COUGAR UK S3 CI SRC RR70314

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano +
Thinsulate
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



Apertura con zip laterale

Thinsulate
thermal insulation

GHEPARD UK S3 CI SRC RR70324

TOMAIA
Pelle grana mina
idrorepellente, copripuntale
di rinforzo in poliuretano
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Action Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip laterale

IRON RS S3 HRO CI HI SRC RR10564

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/NITRILE

MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE
100%

Thinsulate
thermal insulation

HRO ≥ 300° C

**GREENLAND UK S3 SRC RR10364**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**

**QUEBEC UK S3 SRC RR20364**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



METAL FREE
100%

**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**

**CALGARY UK S3 SRC RR70374**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%

**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**

**ALASKA UK S3 CI SRC RR40384**

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48



METAL FREE
100%

FODERA
Lana ecologica

**Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano**





SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea **U-SPECIAL** sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di **soluzioni tecniche specifiche**.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
"NO METAL"



SUOLA ULTRA-LIGHT



BETON S2P HRO HI SRA UK10804

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Heat-Out

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (A)

DEPP RS S3 M HRO HI SRC S010223

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

BULLS S3 HRO HI WG SRC S010213

TOMAIA

Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47



EN ISO 20349:2010

Piccoli spruzzi di metallo fuso come
quelli prodotti durante le operazioni
di saldatura e processi connessi

PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA



HRO ≥ 300° C (B)

PU/NITRILE SELF CLEAN SOLE



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
			IV		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	IV		
			IV		
		Pianta	0,32	0,39	
		Tacco	0,28	0,30	
		Pianta	0,18	0,22	
		Tacco	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(C)
			IV		
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	IV		
			IV		
		Pianta	0,32	0,65	
		Tacco	0,28	0,45	
		Pianta	0,18	0,19	
		Tacco	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



HEATout
ACTIONdry

SOTTOPIEDE
ANATOMICO

ERGODRY
WHITE
ERGODRY

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA
CON CALZATA
11 MONDOPOINT

VENUS S3 HRO HI SRC SP10014

TOMAIA

Morbidissimo vitello pieno
fiore, idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C (C)

METAL
FREE
100%

ENOUGH S3 SRC UW10164

TOMAIA, pezzo unico

impermeabile

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SAFETY
DRY

OXFORD S3 SRC UW20094

TOMAIA

New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

White Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



SAFETY
DRY

PER LAVORARE IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Contro ogni tipo di intemperie...
freddo... pioggia... umidità...
Pellami robusti e idrorepellenti, suole
in gomma nitrilica anticalore e fodera
in calda fibra anti freddo.

LAVORO SENZA LIMITI !!!



VETTA S3 HRO HI CI SRC UM40024

TOMAIA

Pelle pieno fiore liscio,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Action Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 39 alla 47



HRO ≥ 300° C



ALASKA UK S3 CI SRC RR40384

TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



NORDIC PLUS S3 CI SRC SO40053

TOMAIA

Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



A



B



C

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,32	≥	0,39
	Tacco	IV	≥	0,30
INCLINAZIONE 7°				
SRB	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,18	≥	0,22
	Tacco	IV	≥	0,16
INCLINAZIONE 7°				

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,32	≥	0,41
	Tacco	IV	≥	0,33
INCLINAZIONE 7°				
SRB	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,18	≥	0,18
	Tacco	IV	≥	0,14
INCLINAZIONE 7°				

SRC (SRA+SRB)	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,32	≥	0,44
	Tacco	IV	≥	0,34
INCLINAZIONE 7°				
SRB	VALORI NORMA		U-POWER	
	SRA	PIANTA	≥	
	PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,18	≥	0,18
	Tacco	IV	≥	0,16
INCLINAZIONE 7°				

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SIBERIAN

S3 CI SRC RR40754

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



C

METAL FREE
100%
FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

TAIGA

S3 CI SRC SO40013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



C

FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale

STEP ONE

EN ISO 20345:2011 CE



ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla **funzionalità**, abbiamo progettato **STEP ONE**, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il **Forced Ventilation System**, farà respirare i tuoi piedi e lo **Stress Out** ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro **design** accattivante e dal **prezzo** estremamente interessante.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON ALZATA 11 MONDOPOINT



SENSATION

S1P SRC S020165

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



CHECK

S1P SRC S010115

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



CONTROL

S1P SRC S020115

TOMAIA

Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



PREMIERE**S3 SRC** S010104**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Textile ultra traspirante**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48

**SOLID****S3 SRC** S020104**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente con inserti in
Textile ultra traspirante**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48

**INNOVATION****Rs S3 SRC** S010633**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47

**FALCON****S3 SRC** S020623**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48

**PITUCON****S3 SRC** S010043**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 47

**SHUTTLE****S1P SRC** S030025**TOMAIA**

Pelle grana mina

PUNTALE

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47

**DEPP Rs S3 M HRO HI SRC** S010223**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47


**PROTEZIONE
DEL METATARSO**
HRO ≥ 300° C**BULLS S3 HRO HI WG SRC** S010213**TOMAIA**Pelle grana mina,
idrorepellente**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/NITRILE

MISURE

dalla 38 alla 47


EN ISO 20349:2010
Piccoli spruzzi di metallo fuso come
quelli prodotti durante le operazioni
di saldatura e processi connessi
**PROTEZIONE IN
PELLE DA PUNTI DI
SALDATURA****HRO ≥ 300° C**

TUNDRA

S3 CI SRC S070013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

FODERA
Lana ecologica



TAIGA

S3 CI SRC S040013

TOMAIA
Pelle grana mina,
idrorepellente. Apertura
con cerniera laterale

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip
laterale



NORDIC PLUS S3 CI SRC S040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato,
idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 48

Thinsulate
thermal insulation



LATITUDE UK Rs S3 SRC S010683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48



MERIDIANE UK S3 SRC S020683

TOMAIA
Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	INCLINAZIONE 7°	
		Pianta	INCLINAZIONE 7°	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER
			≥	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco	INCLINAZIONE 7°	
		Pianta	INCLINAZIONE 7°	



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

TERRA**S1P SRC** S020195**TOMAIA**Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

CURTISS**S1 SRC** S020181**TOMAIA**Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 47



(B)

SOYUZ**S1P SRC** S030015**TOMAIA**Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



(B)

APRIL**S1P SRC** S020485**TOMAIA**Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



(B)

SONG**S1 SRC** S030011**TOMAIA**Morbida pelle scamosciata
forata**PUNTALE**

AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Ergo Dry

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 36 alla 48



(B)

**METAL
FREE** 100%



SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza **classica e robusta** con un'eccellente rapporto **qualità/prezzo**, la collezione **STYLE & JOB** è la soluzione ideale per te.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Natural
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

DESERT

S1P SRC BC10415

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

OASIS

S1P SRC BC20415

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



(B)

REAL

S1P SRC BC10315

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TUDOR

S1P SRC BC20315

TOMAIA

Pelle scamosciata con
inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

ALLIGATOR**S1P SRC** BC30355**TOMAIA**

Pelle stampata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(A)

CROCODILE**S3 SRC** BC10423**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente.
Allacciatura con stringhe**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

REPTILE**Rs S3 SRC** BC10033**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

TONGUE**S3 SRC** BC20023**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MAYON**S3 SRC** BC10473**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

MAUNA**S3 SRC** BC20473**TOMAIA**Pelle stampata,
idrorepellente**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 48



(B)

KATMAI UK**S3 SRC** BC10483**TOMAIA**Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

SABA UK**S3 SRC** BC20483**TOMAIA**Pelle pull-up idrorepellente,
copripuntale di rinforzo in
poliuretano**PUNTALE**

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

(B)

TANNER

RS S1P SRC BC10345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

TEAM

S1P SRC BC20345

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



(A)

ANACONDA

RS S1P SRC BC10025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



(A)

SOFFIETTO

S1P SRC BC20025

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(A)

KROTAL UK

S3 CI SRC BC70463

TOMAIA
Pelle stampata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



(B)

FODERA
Lana ecologica

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	VALORI NORMA	U-POWER	
(A)	Pianta	≥ 0,32	0,35		
	Tacco	≥ 0,28	0,30		
	Pianta	≥ 0,18	0,20		
	Tacco	≥ 0,13	0,15		
(B)	Pianta	≥ 0,32	0,41		
	Tacco	≥ 0,28	0,33		
	Pianta	≥ 0,18	0,18		
	Tacco	≥ 0,13	0,14		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BOSS

S1P SRC BC20305

TOMAIA
Pelle scamosciata blue
forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

DREAM

S1P SRC BC20335

TOMAIA
Pelle scamosciata taupe
forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



(A)

ROTATIONAL

S1P SRC BC20035

TOMAIA

Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FOX

S1 SRC BC20031

TOMAIA

Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



MAGIC

S1P SRC BC30335

TOMAIA

Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



FAIRY

S1 SRC BC30331

TOMAIA

Pelle scamosciata grigia
forata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



BETTER

S1P SRC BC20576

TOMAIA

Pelle scamosciata blue
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47



BELL

S1P SRC BC20566

TOMAIA

Pelle scamosciata grigia
con inserti Textile ultra
traspirante

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 38 alla 47





BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a **prezzi assolutamente competitivi**, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.
High quality... BEST PRICE by U-POWER.

Natural
CONFORT¹¹

FORMA ANATOMICA CON
ALZATA 11 MONDOPOINT

SAFE

RS S3 SRC UE10013

TOMAIA

Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**



SIMPLE

S3 SRC UE20013

TOMAIA

Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**



SAFE UK

S3 SRC UE10123

TOMAIA

Pelle stampata,
idrorepellente

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**

Copripuntale
di rinforzo in
poliuretano



MOVIDA

S1P SRC UE20025

TOMAIA

Pelle scamosciata forata

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Lamina acciaio ergonomica

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



**BEST
PRICE**



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(A)
			≥ 0,32	0,35	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	0,30	
			≥ 0,18	0,20	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	(B)
			≥ 0,32	0,39	
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Tacco INCLINAZIONE 7°	≥ 0,28	0,31	
			≥ 0,18	0,20	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

REPLY

S2 SRC UE20192

TOMAIA
New Safety Dry
idrorepellenteSAFETY
DRYPUNTALE
Acciaio


ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

LUCKY

S1 SRC UE20191

TOMAIA
Microfibra Lucky

PUNTALE

Acciaio

ANTIPERFORAZIONE

Non presente

COPRISOTTOPIEDE

Flat-Fit

SUOLA

PU/PU

MISURE

dalla 35 alla 48



(B)

MERCHANDISING



STRINGA

- ST1N100** NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1A100** ARGENTO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 1 paio FLUO
- ST1V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 1 paio



STRINGA

- ST5N100** NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5F100** GIALLO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO
cm 140 - conf. 5 paia



STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 5 paia



BORSONE grande

CODE: **BC00001**

Dimensioni

L75 x H38 x B35 cm



BORSONE piccolo

CODE: **BC00003**

Dimensioni

L40 x H40 x B20 cm

STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

- STOA100** ARGENTO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO
cm 140 - conf. 10 paia

LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 37 alla 48

ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

- STOF100** GIALLO
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO
cm 140 - conf. 10 paia

STRINGA

- STON100** NERO
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO
cm 140 - conf. 10 paia

MEMORY

- CS00600** COPRISOTTOPIEDE
in poliuretano
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE
conf. singola
MISURE: dalla 35 alla 48

GUIDA ALLE NORME EN ISO 20344:2011 EN ISO 20345:2011

Le Calzature per uso professionale a Norma EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza. La scarpa cosiddetta "di base" è marcata con le lettere "SB" (S = Sicurezza - "B" = Base). Questa Calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi: • altezza del tomaio • puntale (lunghezza minima, base portante minima) • tomaia in pelle "crosta", microfibra e similare • fodera anteriore • sottopiede • suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia • il tomaio, nella calzatura bassa, può essere aperta nella zona del tallone. Nelle Calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente: • antistaticità • assorbimento di energia del tacco • impermeabilità dinamica del tomaio • suola con tasselli • fodera posteriore • tomaio idrorepellente • lamina o tessuto antiforo. Vi indichiamo qui di seguito il significato della timbratura che potrete rilevare sulla calzatura.

Marcatura di conformità CE EN ISO 20345:2011 Norma europea	Nome del fabbricante U-POWER S3 SRC HRO HI Classe di protezione Requisito di resistenza allo scivolamento	Data di produzione 01/2014 00000 - Reflex Requisiti supplementari Codice prodotto
---	---	---

L'anno di applicazione della marchiatura CE e il n° di identificazione del laboratorio che ne ha attestato l'idoneità sono stati soppressi con il D.L. del 02/01/1997 n° 10. Il n° di identificazione del laboratorio deve essere evidenziato sulla nota di utilizzo. - Dal 01/06/98 con l'entrata in vigore dell'EN 345:1 viene eliminata l'indicazione del Paese del Produttore.

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nelle tabella seguente:

SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		Valori minimi richiesti EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
		SB	S1	S2	S3	OB	01	02	03	S4	S5	04	05	
	Zona del tallone chiusa	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	
	Puntale resistente ad un urto di 200J	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	
A	Calzatura Antistatica	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	da 1x10 ⁵ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	0	●	●	●	0	●	●	●	●	●	●	●	≥ 20 Joule
FO ex ORO	Resistenza agli idrocarburi della suola	0	●	●	●	0	0	0	0	●	●	0	0	Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	0	-	●	●	0	-	●	●	-	-	-	-	> 60' - Assorbimento ≤ 30% H ₂ O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	0	0	-	●	0	0	-	●	0	●	0	●	≥ 1100 N.
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≤ 10 °C.
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A temp. ≥ 22 °C.
C	Calzatura conduttiva	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a 300 °C. per 60'' - Non fonde
AN	Protezione della caviglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	valore medio ≥ 20 kN
	Calzatura elettricamente isolante (Dielettrica)	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Classe 00 oppure Classe 0 - Norma CEI EN 50321
WR	Calzatura resistente all'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
M	Protezione metatarsale	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
WG	Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CR	Resistenza al taglio del tomaio	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Fattore I ≥ 2,5
SRC	[SRA+SRB] Requisito di antiscivolo	●	●	●	●	●	●	●	●					
RS	Rapido sfilamento (simbolo U-Power)													

● = Requisito obbligatorio per la categoria indicata
0 = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- = Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura

Sotto la suola viene indicata la seguente informazione: - calzata

Sul sofiotto o sulla linguetta della scarpa sono apposti: - marchio del fabbricante - il codice articolo - il mese e l'anno di fabbricazione - le seguenti marcature: vedi la marcatura di conformità CE

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

SB	Requisiti di BASE	
S1/01	Requisiti di BASE integrati da:	• parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa) • antistaticità • FO resistenza agli idrocarburi • capacità di assorbimento di energia del tallone
S2/02	Requisiti di BASE + S1 integrati da:	• impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
S3/03	Requisiti di BASE + S2/02 integrati da:	• lamina antifuoco • suola con tasselli o scolpitura
S4/04	Requisiti di BASE integrati da:	• antistaticità • assorbimento di energia del tallone • FO resistenza agli idrocarburi
S5	Requisiti di S4 integrati da:	• lamina antifuoco • suola con tasselli o scolpitura

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Simbolo di marcatura	Condizioni richieste previste dalla norma
SRA Piano di prova: ceramica Lubrificante: H₂O + detergente	$\geq 0,32$ pianta calzatura $\geq 0,28$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRB Piano di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	$\geq 0,18$ pianta calzatura $\geq 0,13$ tacco calzatura inclinazione di 7°
SRC (SRA+SRB)	Marcatura con entrambi i metodi

EPA (ESDS): CALZATURE DISSIPATIVE (DISPOSITIVO SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE)

Queste calzature sono state studiate per consentire la dissipazione continua e controllata entro valori di sicurezza, delle cariche elettrostatiche presenti sul corpo dell'operatore al fine di proteggere i dispositivi elettronici sensibili ai fenomeni elettrostatici. Il valore raccomandato della resistenza verso terra "EPA" è $\leq 3,5 \times 10^9 \Omega$. Considerando che le misurazioni vengono effettuate con le calzature indossate dall'utilizzatore, i valori ottenuti possono variare sensibilmente da persona a persona e in base alle condizioni ambientali, in quanto la resistenza elettrica del corpo umano è variabile.

EN ISO 20346:2011

Le Calzature di protezione a Norma EN ISO 20346:2011 vengono denominate "Calzature di protezione".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature di sicurezza.

Le uniche differenze sono le seguenti:

- puntale di protezione contro gli urti con energia di 100 J e compressione 10 KN
- sono marcate con "P" (dall'inglese "protective") al posto della "S" (Calzature di sicurezza).

N.B.: impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente la protezione di 100 J.

EN ISO 20347:2012

Le Calzature da lavoro a Norma

EN ISO 20347:2012 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali".

Esse sono sostanzialmente identiche alle Calzature analizzate precedentemente.

Si differenziano dal non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo le lettere "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.

La resistenza agli idrocarburi FO non obbligatoria deve essere eventualmente indicata sulla marcatura.

IL SIGNIFICATO DELLE NORME EUROPEE

EN ISO 20349:2010

Piccoli spruzzi di metallo fuso come quelli prodotti durante le operazioni di saldatura e processi connessi.

EN ISO 20344:2011

Metodologia di prova e requisiti generali.

EN ISO 20345:2011

Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200 J.

EN ISO 20346:2011

Specifiche delle calzature di protezione con resistenza del puntale a 100 J.

EN ISO 20347:2012

Specifiche delle "Calzature da lavoro" o "professionali". Nessuna resistenza specifica del puntale.

UNI 11583:2015

Le calzature marchiate UNI 11583:2015 soddisfano quanto richiesto dalla norma UNI 11583:2015 che specifica i requisiti per le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati.

Per maggiori informazioni: info@u-power.it

Per qualsiasi richiesta o chiarimento inerente ad articoli, normative e dati tecnici, non esitate a contattare i nostri uffici commerciali.

TUTTE LE COLLEZIONI U-POWER SONO VISIBILI ANCHE SUL SITO:
www.u-power.it



Scansiona questo codice QR sul tuo smartphone ed entra nel mondo U-POWER.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.



WEAR

COLLECTION **2019/2**
PURE ITALIAN DESIGN

SUMMARY

p.118



PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile. Per chi cerca sempre i più alti livelli di performance.

p.132



GIACCA

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

p.136



GILET

Leggeri, utili e insostituibili. I nostri gilet sono declinati in colori e materiali sempre attuali e performanti. Non potrai farne a meno!

p.140



SOFT SHELL

Una dose extra di resistenza e performance. Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

p.142



GIUBBOTTI

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.

p.146



FELPE & T-SHIRT

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

p.152 >

LINEA HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.



p.160 >

LINEA SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante.



p.166 >

LINEA GP

La Linea GP offre protezione e tecnica in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.



p.168 >

LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.



PANTALONE
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 121

GIACCA
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 134

PANTALONI

Materiali e tecnologie innovativi,
design, grinta e stile.
Per chi cerca sempre i più alti livelli
di performance.



COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

code **SY001SG**
col. **STONE GREY**

- » **Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket**, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- » **Inseri stretch ad alta vestibilità ed ergonomici**, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- » **Bottone antigraffio**, zip YKK.
- » **Si abbina al Gilet First[paq.138]**



Tasca multifunzionale



Tasca laterale




Porta martello



Tasca Free Pocket




Tasca fly pocket



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI

PIT 



SIZES 44-60

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• 290 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **SY008BC**
col. BLACK CARBON

- » **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- » **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**, zip YKK.



Tasca anteriore



Tasca porta attrezzi



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

GORDON 



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE •
3% ELASTANE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PE126AG**
col. ASPHALT GREY

- » **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori ripetibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere con ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- » **Fettuccia porta martello regolabile;**
- » **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- » **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- » **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- » **Triple cuciture. Bottone antigraffio**, zip YKK.



«**FLEXBAND**»



Inserti in reflex



Tasca portautensili



CE EN ISO 13688:2013

ATOM



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

NEW code **PE145BC** col. BLACK CARBON
NEW code **PE145DB** col. DEEP BLUE
NEW code **PE145DG** col. DARK GREEN
code **PE145AG** col. ASPHALT GREY

- » **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- » **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore
- » **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- » **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- » **Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.**



Elastico in vita



Tasca portautensili



Inserti in reflex



CE EN ISO 13688:2013

U-Power
Don't worry... be happy!

PANTALONI

FLASH



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE •
3% ELASTANE • 280 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE116AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con ingresso dall'alto con interno in tessuto elasticizzato per massimo comfort.
- »» **Fettuccia porta martello regolabile;**
- »» **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- »» **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- »» **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- »» **Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.**



«**FLEXBAND**»



Tasca Multifunzionale



Inserti di rinforzo



CE EN ISO 13688:2013

GRIN



SIZES 44-62

COMPOSIZIONE

Esterno: 60% COTONE
• 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m²
Interno: FODERA IN FLANELLA
• 100% COTONE 160 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY107DB**
col. DEEP BLUE

code **HY107GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» **Bottone antigraffio.**



Interno in morbida
flanella



CE EN ISO 13688:2013

DRIFT



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 300 gr/m²

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1200N
Ordito (WARP)	400N	1900N

VARIANTI COLORE

code **IM010BC** col. BLACK CARBON
code **IM010DB** col. DEEP BLUE
code **IM010GM** col. GREY METEORITE
code **IM010SG** col. STONE GREY
code **IM010DS** col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca zip invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile.
- »» Inserti in Cordura® nelle zone di massimo contatto e sforzo, inserti reflex su tutta la lunghezza gamba; attacco in velcro supplementare multiuso.
- »» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio, zip YKK.
- »» Si abbina alla Giacca Engine (pag.133)



CE EN ISO 13688:2013

FREE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 300 gr/m²

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	1500N
Ordito (WARP)	400N	700N

VARIANTI COLORE

code **DW022BC** col. BLACK CARBON
code **DW022DB** col. DEEP BLUE
code **DW022GM** col. GREY METEORITE
code **DW022SG** col. STONE GREY
code **DW022DS** col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» Dettagli reflex.
- »» Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio.



CE EN ISO 13688:2013

BALTIC



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX
• 295 gr/m²

STRETCH FABRIC
SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **EY128WB** col. WESTLAKE BLUE
code **EY128GI** col. GREY IRON



- »» Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.
- »» Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »» Vestibilità Slim-Fit



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI

NIMBLE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 200 gr/m²

VARIANTI COLORE

code DW084DB col. DEEP BLUE	code DW084GM col. GREY METEORITE
code DW084SG col. STONE GREY	code DW084DS col. DESERT SAND

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera sagomate; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Dettagli reflex.**
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- »» **Bottone antigraffio.**



CE EN ISO 13688:2013

SMILE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code HY015BC col. BLACK CARBON	code HY015DB col. DEEP BLUE
code HY015GM col. GREY METEORITE	code HY015SG col. STONE GREY
code HY015DS col. DESERT SAND	

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» **Supporti di rinforzo per velcri;** triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- »» **Bottone antigraffio.**
- »» Si abbina alla Giacca Shake (pag.133) e al Gilet Fun (pag.138)



CE EN ISO 13688:2013

OCEAN



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:
97% COTONE • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

STRETCH FABRIC
SLIM FIT

VARIANTI COLORE

NEW code EY123BC col. BLACK CARBON	code EY123WB col. WESTLAKE BLUE
code EY123GI col. GREY IRON	



- »» Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.
- »» **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- »» **Vestibilità Slim-Fit**
- »» Si abbina al Gilet Wave (pag.137)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

MEEK



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

64% POLIESTERE • 34% COTONE
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **HY179WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY179GI**
col. GREY IRON

code **HY179SG**
col. STONE GREY

- »» **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» **Vestibilità Slim-Fit**
- »» **Triple cuciture.** Chiusura centrale con zip.



Tasca Multifunzionale



Inserti in reflex



Inserti di rinforzo



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI

CRAZY



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

64% POLIESTERE • 34% COTONE
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m²

STRETCH FABRIC

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **HY141WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **HY141GI**
col. GREY IRON

code **HY141SG**
col. STONE GREY

- »» Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» Triple cuciture. Chiusura centrale con zip.



CE EN ISO 13688:2013

BRAVO



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% COTONE • 35% POLIESTERE
• TWILL 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST069BC**
col. BLACK CARBON

code **ST069DB**
col. DEEP BLUE

code **ST069GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- »» Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013

ALFA



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST068BC**
col. BLACK CARBON

code **ST068DB**
col. DEEP BLUE

code **ST068GM**
col. GREY METEORITE

- »» Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchia regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.
- »» Si abbina alla Giacca Fox (pag.133)



CE EN ISO 13688:2013



PLATINUM BUTTON



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27% POLIESTERE
• 3% ELASTANE • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **EX069RJ**
col. RUST JEANS

- »» Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®.
- »» 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- »» Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.
- »» Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013

TRAFFIC



SIZES 46-64

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27% POLIESTERE
• 3% ELASTANE • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **ST071RJ**
col. RUST JEANS

- »» Pantalone in tessuto jeans stretch.
- »» 2 ampie tasche anteriori con soffiotti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- »» Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- »» Triple cuciture.



CE EN ISO 13688:2013

JAM



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

98% COTONE • 2% ELASTANE
• 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

SLIM FIT

VARIANTI COLORE

code **ST150GJ**
col. GUADO JEANS

- »» Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- »» Vestibilità slim-fit. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- »» zip YKK



CE EN ISO 13688:2013

PANTALONI CORTI

START



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE


65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **SY003BC**
col. BLACK CARBON

code **SY003GM**
col. GREY METEORITE

- »» Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.
- »» Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- »» Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio, zip YKK.
- »» Si abbina al Gilet First (pag.138)



CE EN ISO 13688:2013

SUMMER



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

TELA DI COTONE ELASTICIZZATO:
97% COTONE • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

VARIANTI COLORE

NEW code **EY132BC**
col. BLACK CARBON

code **EY132GI**
col. GREY IRON

code **EY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



- »» Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato.
- »» Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.
- »» Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore
- »» Vestibilità Slim-Fit
- »» Si abbina al Gilet Wave (pag.137)



CE EN ISO 13688:2013

PARTY



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY017BC**
col. BLACK CARBON

code **HY017DB**
col. DEEP BLUE

code **HY017SG**
col. STONE GREY

code **HY017DS**
col. DESERT SAND

- »» Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- »» Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
- »» Bottone antigraffio.
- »» Si abbina al Gilet Fun (pag.138) e alla Giacca Shake (pag.133)



CE EN ISO 13688:2013

SALOPETTE

JOKE



SIZES 44-64

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY020DB**
col. DEEP BLUE

code **HY020SG**
col. STONE GREY



- » Salopette dotata di **pettorina** attrezzata con tasca esterna con chiusura a zip; bretelle regolabili con inserti elasticizzati; vita elasticizzata; doppia regolazione laterale con bottoni.
- » **2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
- » **Bottone antigraffio**.



CE EN ISO 13688:2013

CRISP



SIZES 44-60

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY130DB**
col. DEEP BLUE

code **HY130SG**
col. STONE GREY

- » **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione
- » **Morbide toppe di rinforzo sui gomiti e sulle ginocchia**. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- » **Fettuccia portamartello regolabile**. Elastico in vita regolabile con velcro.
- » **Triple cuciture**, struttura al cavallo rinforzata.



CE EN ISO 13688:2013



PANTALONE
SMILE / LINEA HAPPY - 124

SCARPE
PREDATOR / LINEA THE ROAR ...

GIACCA

La morbidezza, il comfort e la resistenza dei materiali si combinano per una quotidiana semplicità e funzionalità.

ENGINE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 300 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **IM011BC**
col. BLACK CARBON

code **IM011DB**
col. DEEP BLUE

code **IM011GM**
col. GREY METEORITE

- » Giacca dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; giromaniche con soffietto per agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita.
- » Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, dettagli reflex.
- » Interno foderato in microfibra.
- » Zip interna per consentire l'applicazione del logo.
- » Si abbina al pantalone Drift (pag.110)



SHAKE

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HY019BC**
col. BLACK CARBON

code **HY019DB**
col. DEEP BLUE

code **HY019SG**
col. STONE GREY

- » Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- » Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui gomiti.
- » Si abbina al Pantalone Smile (pag.124) e al Bermuda Party (pag.129)



FOX

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• TWILL 245 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **ST067BC**
col. BLACK CARBON

code **ST067DB**
col. DEEP BLUE

code **ST067GM**
col. GREY METEORITE

- » Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap.
- » Si abbina al Pantalone Alfa (pag.126)



NEW

PLUTON



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PE178BC**
col. BLACK CARBON

code **PE178DB**
col. DEEP BLUE

code **PE178DG**
col. DARK GREEN

code **PE178AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- »» Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- »» Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- »» Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.
- »» Si abbina al Pantalone Atom (pag.121)



Tasca porta cellulare



Cappuccio a scomparsa



Inserti in reflex



Nastro rosso/reflex su colletto



CE EN ISO 13688:2013



FELPA
TASTY / LINEA PERFORMANCE - 147

GILET
FAST / LINEA PERFORMANCE - 137

SCARPA
BJORN / LINEA FLAT OUT...

GILET

Leggeri, utili e insostituibili.
I nostri gilet sono declinati in colori e
materiali sempre attuali e performanti.
Non potrai farne a meno!

FAST



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T

VARIANTI COLORE

code **PE115GB**
col. GREY BLUE

code **PE115GR**
col. GREY RED

- » Gilet imbottito, Chiusura frontale con zip; Tasca portacellulare su petto con pattina e chiusura con velcro; Inserti porta penne sul petto; Tasca interna multimediale con uscita per auricolare con tecnologie Free Sound e Besafe; Tasca porta badge a scomparsa; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; Ampio tascone posteriore chiusura con velcro;
- » Cappuccio regolabile a scomparsa nel colletto; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;
- » Inserti reflex per garantire la massima visibilità; tasca interna per facilitare la personalizzazione.



CE EN ISO 13688:2013

CLIMB



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• 290 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **DW025BC**
col. BLACK CARBON

code **DW025DB**
col. DEEP BLUE

code **DW025RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL

code **DW025GM**
col. GREY METEORITE

- » Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente.
- » Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



CE EN ISO 13688:2013

WAVE



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX
• 200 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **EY148BC**
col. BLACK CARBON

code **EY148GI**
col. GREY IRON

code **EY148WB**
col. WESTLAKE BLUE

- » Gilet da lavoro in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.
- » Zip YKK. Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.
- » Si abbina al Pantalone Ocean (pag.111) e al Bermuda Summer (pag.115)



CE EN ISO 13688:2013

FUN



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• TWILL 245 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **HY018BC**
col. BLACK CARBON

code **HY018DB**
col. DEEP BLUE

code **HY018SG**
col. STONE GREY

- »» Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro.
- »» Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena.
- »» Rinforzi di supporto per velcri.
- »» Si abbina al Pantalone Smile (pag.124) e al Bermuda Party (pag.129)



CE EN ISO 13688:2013

FIRST



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE
• CANVAS 260 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SY004BC**
col. BLACK CARBON

code **SY004DB**
col. DEEP BLUE

code **SY004GM**
col. GREY METEORITE

- »» Gilet dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita.
- »» Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto.
- »» Rinforzi di supporto per velcri.
- »» Chiusura frontale con zip.
- »» Si abbina al Pantalone Race (pag.119) e al Bermuda Start (pag.129)



CE EN ISO 13688:2013

NEW

SATURN



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX
• 260 gr/m²

VARIANTI COLORE


code **PE181BC**
col. BLACK CARBON

code **PE181DB**
col. DEEP BLUE

code **PE181DG**
col. DARK GREEN

code **PE181AG**
col. ASPHALT GREY

- »» Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- »» Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- »» Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.
- »» Si abbina al Pantalone Atom (pag.121)



Tasca porta cellulare



Inserti in reflex



Nastro reflex su colletto



CE EN ISO 13688:2013

SOFT SHELL
QUICK / LINEA PERFORMANCE - 141

SOFT SHELL

Una dose extra di resistenza e performance.
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

RALLY 

SIZES XS-3XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **IM110BC**
col. BLACK CARBON

- » Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare** su petto con chiusura a zip, tecnologia Besafe e Free Sound; maniche preformate per vestibilità ottimale; polsino antivento elasticizzato; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; dettaglio portaocchiali; fondo sagomato.
- » **Inseri antiusura** nelle zone di massimo contatto e sforzo.
- » Zip idrorepellente.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

NEW

BLAZE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

RINFORZI: POLYOXFORD 300D

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE113BC**
col. BLACK CARBON

code **PE113GM**
col. GREY METEORITE

» **Giacca in tessuto Softshell** imbottita, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio con visiera in tessuto reflex staccabile con zip, maniche preformate.

» **Ampia tasca multimediale interna**, tessuto di rinforzo in polyoxford su avambracci e in corrispondenza della parte bassa posteriore. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini e fondo vita in resistente costina elasticizzata.

» **zip YKK**. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

QUICK



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE114BC**
col. BLACK CARBON

code **PE114AG**
col. ASPHALT GREY

» **Soft Shell sfoderato**, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca;

» **Inseri reflex** per garantire la massima visibilità.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

METROPOLIS



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU • 310 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **DW024BC**
col. BLACK CARBON

code **DW024DB**
col. DEEP BLUE

code **DW024GM**
col. GREY METEORITE

code **DW024RM**
col. RED MAGMA
sizes XS-3XL

» **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.

» **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip**; tasca supplementare su manica termosaldada; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

GIACCONE
GEAR / LINEA IMPACT - 143)
PANTALONE
DRIFT / LINEA IMPACT - 123)

GIUBBOTTI

L'eccellenza senza compromessi: materiali robusti e resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort estremo.



COMPOSIZIONE

Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp

VARIANTI COLORE

code **IM013MT**
col. MUD TITANIUMcode **IM013GP**
col. GREY PALLADIUM

- » **Giaccone in tessuto traspirante impermeabile** termonastrato imbottito con interno in micropile.
- » **2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua**, 2 tasche supplementari su maniche con chiusura zip idrorepellenti, 2 ampie tasche laterali su fondo vita con chiusura zip idrorepellenti, tasca multimediale con tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca porta tablet; doppia apertura per aerazione posteriore con rete; cappuccio regolabile; sgocciolatoio centrale; polsini regolabili; rete porta oggetti; colletto interno staccabile; coulisse antimpigliamento regolabili dall'interno tasca; fondo sagomato.
- » **Inserti antiscivolo nelle zone di massimo contatto e sforzo**; dettagli reflex.
- » **Chiusura frontale con zip idrorepellente.**



CE EN ISO 13688:2013 EN 14058

NEW SNOW



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 600D
Imbottitura: 100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **DW026DB**
col. DEEP BLUEcode **DW026GM**
col. GREY METEORITE

- » **Giaccone** dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, maniche preformate.
- » **Ampia tasca** multimediale interna, tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente costina elasticizzata
- » **zip YKK.** Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



CE EN ISO 13688:2013

BUDDY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE 100%
POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **HY021GG**
col. GREY GRAPHITE

- »» Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.
- »» Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.
- »» Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex.



Ampie multitasche frontali



Tasca portabadge



Tasca multimediale



Flap personalizzabile

CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



MATE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D
Interno: MICROPILE / NYLON
100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **HY108BC**
col. BLACK CARBON

code **HY108GG**
col. GREY GRAPHITE

NEW code **HY108DB**
col. DEEP BLUE

- »» Bomber robusto con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile.
- »» Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece.
- »» Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon.
- »» Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori.



Maniche staccabili



Cappuccio a scomparsa



CE EN ISO 13688:2013

EN 14058



PROGRESS



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T + INSERTI NYLON PONGEE



VARIANTI COLORE

code **EX064BC**
col. BLACK CARBON

code **EX064GL**
col. GREY LEAD

code **EX064RM**
col. RED MAGMA

- » Piumino in tessuto bimateriale.
- » 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri; inserti di rinforzo sui gomiti.



CE EN ISO 13688:2013

SKYLINE



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% NYLON 320T



VARIANTI COLORE

code **EX034BP**
col. BLUE POWER

code **EX034DC**
col. DARK CAMOUFLAGE

code **EX034BU**
col. BLUE ULTRAMARINE

- » Piumino dotato di 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, doppia tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro e zip, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.
- » Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
- » Rinforzi di supporto per velcri.



CE EN ISO 13688:2013



FELPA
RAINBOW / LINEA PERFORMANCE - 147

PANTALONE
SUBU / LINEA HI-LIGHT - 153

FELPE & T-SHIRT

Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione dell'afterwork e della filosofia Don't worry... be happy!

TASTY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

JERSEY SCUBA ELASTICIZZATO
67% POLIESTERE • 28% RAYON
• 5% SPANDEX • 330 gr/m²

STRETCHFABRIC

VARIANTI COLORE

code **PE119GM**
col. GREY METEORITE

- » Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.
- » Cappuccio fisso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- » Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.



Inserti Reflex.



CE EN ISO 13688:2013

NEW

RAINBOW



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 100% POLIESTERE
- 310 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY174BC**
col. BLACK CARBON

code **EY174OF**
col. ORANGE FLUO

code **EY174YF**
col. YELLOW FLUO

- » Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- » Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- » Logo U-Power "testa di leone" tono su tono applicato su braccio destro.



Cappuccio fisso regolabile



Tasca sul petto chiuse con zip



Polsi e fondo in tessuto elasticizzato



CE EN ISO 13688:2013

FELPE

NEW

SNUG



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m²
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

- | | |
|--|--|
| code EY129BC
col. BLACK CARBON | code EY129DB
col. DEEP BLUE |
| code EY129GS
col. GREY SILVER | code EY129GM
col. GREY METEORITE |

- » Felpa full zip garzata. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.
- » Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

CUSHY



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m²
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

- | | |
|--|---|
| code EY142BC
col. BLACK CARBON | code EY142DB
col. DEEP BLUE |
| code EY142GM
col. GREY METEORITE | code EY142GS
col. GREY SILVER |

- » Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.
- » Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

NEW

DIKE



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 70% COTONE • 30% POLIESTERE
- 310 gr/m²
- RINFORZI ANTIUSURA:
- POLYOXFORD 600D

VARIANTI COLORE

- | | |
|--|--|
| code EY170BC
col. BLACK CARBON | code EY170DB
col. DEEP BLUE |
| code EY170GS
col. GREY SILVER | code EY170GM
col. GREY METEORITE |

- » Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine.
- » Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle.
- » Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.



U-GREEN

CE EN ISO 13688:2013

VERTIGO



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

PILE 100% POLIESTERE
 • 450 GR/M2
 SOFTSHELL 96% POLIESTERE
 • 4% ELASTANE
 • 310 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **PE146GM**
 col. GREY METEORITE



»» Giacca ibrida, chiusura frontale con zip, ampio tascone interno, polsino anti vento elasticizzato con il buco per il pollice, due tasche frontali con chiusura zip, porta badge a scomparsa, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a zip, nastro rosso/reflex su colletto posteriore, fondo sagomato, interno in morbido micropile.



WARM



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY040BC** col. BLACK CARBON
 code **EY040DB** col. DEEP BLUE
 code **EY040GM** col. GREY METEORITE



»» Giacca in pile con zip intera, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.



NEW

BERING



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY143BC** col. BLACK CARBON
 code **EY143DB** col. DEEP BLUE
 code **EY143GM** col. GREY METEORITE



»» Giacca in pile a mezza zip, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip; parazip con cimosa brandizzata.



ARTIC



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

MICROPILE 100% POLIESTERE
 • 180 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY041BC** col. BLACK CARBON
 code **EY041DB** col. DEEP BLUE
 code **EY041GM** col. GREY METEORITE
 code **EY041BN** col. BLUE NEON



»» Maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.



POLO & T-SHIRT

BAM     



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

100% COTONE PIQUE

• 220 gr/m²

100% JERSEY ELASTICIZZATO

• 160 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **EY045LG**
col. LIGHT GRANITE

» Polo-shirt a manica corta pratica e comoda grazie al jersey bielastico, fashion grazie al collo trasformabile in dolcevita.



Collo alto con chiusura zip.



Taschino sul petto.



CE EN ISO 13688:2013



LIVE



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 65% COTONE • 35% POLIESTERE
- 185 gr/m²

VARIANTI COLORE

NEW

code **EY144BC** col. BLACK CARBON code **EY144DB** col. DEEP BLUE

code **EY144GM** col. GREY METEORITE code **EY144GS** col. GREY SILVER

- » Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa.
- » Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

GAP



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

- 65% COTONE • 35% POLIESTERE
- 185 gr/m²

VARIANTI COLORE

NEW

code **EY125BC** col. BLACK CARBON code **EY125DB** col. DEEP BLUE

code **EY125GM** col. GREY METEORITE code **EY125GS** col. GREY SILVER

- » Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore rossa.
- » Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

ROAD



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

BLACK CARBON / DEEP BLUE

- 100% COTONE
- 145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

- 90% COTONE • 10% VISCOSE
- 145 gr/m²

VARIANTI COLORE

NEW

code **EY138BC** col. BLACK CARBON code **EY138DB** col. DEEP BLUE

code **EY138GM** col. GREY METEORITE code **EY138GS** col. GREY SILVER

- » T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa.
- » Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su manica destra.



CE EN ISO 13688:2013

T-SHIRT
MIKY / LINEA HI-LIGHT - 156 >

PANTALONE
LIGHT / LINEA HI-LIGHT - 154 >

LINEA HI-LIGHT

La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione e alta visibilità a chi la indossa, sempre in armonia con lo stile e il design italiano.

NEW

SUBU



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

300D POLYOXFORD CON RIVESTIMENTO IN TPU

- FODERA: 100% POLIESTERE
- 200 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL171YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL171OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
- » **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
- » **Apertura zip sul fondo e ghetta impermeabile.** Nastro fluo/reflex
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.
- » **Abbinato con parka BACKER (pag.157) o con giacca DEFENDER (pag.156).** Raggiunge la Normativa EN 342:2018.



EN 14058

EN 342:2018

EN 343:2008 3,1

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016



CE

NEW

RADIANT



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 60% COTONE • 40% POLIESTERE

- 240 gr/m²

Interno: FODERA IN FLANELLA

- 100% COTONE
- 160 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL157YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL157OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata
- » **zip YKK**



Interno in morbida flanella



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016



NEW

BEACON



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE

- 290 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL156YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL156OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- » **Fettuccia porta martello**, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort.
- » **Nastro fluo/reflex** su passante tubolare posteriore.
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata
- » **Si abbina alla Giacca Gleam (pag.154)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016



NEW

LIGHT



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 240 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL155YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL155OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Pantalone** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa.
- » **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- » **Ginocchia pre-formate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- » **Strisce riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.
- » **Si abbina alla Giacca Glare (pag.154) e al Gilet Smart (pag.155)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLEAM



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 290 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL152YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL152OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- » **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- » **Strisce riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture
- » **Si abbina al Pantalone Beacon (pag.153)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

GLARE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE

• 240 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL151YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL151OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- » **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- » **Strisce riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture
- » **zip YKK**
- » **Si abbina al Pantalone Light (pag.154)**



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

PRIME



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE • 300D SPALMATO PU,
IMBOTTITURA 100% POLIESTERE, FODERA
100% NYLON

VARIANTI COLORE

code **HL150YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL150OF**
col. ORANGE FLUO



- » **Gilet imbottito.** Bande riflettenti applicate su busto e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon.
- » **Chiusura centrale** con zip ricoperta da paramontura frontale. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- » **Apertura interna** posteriore per agevolare stampe e ricami.



CE EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

SMART



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE
• 240 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL153YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL153OF**
col. ORANGE FLUO



- » **Gilet** dotato di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- » **2 tasche** a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, fondo vita regolabile con velcro, rete traspirante interna su schiena.
- » **Strisce riflettenti** applicate su busto, triple cuciture
- » **Si abbina al Pantalone Light (pag.154)**



CE EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

DANY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE
• MEMBRANA TPU
• 290 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **HL173YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL173OF**
col. ORANGE FLUO



- » **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- » **Tasca portacellulare su petto con chiusura zip;** coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



CE EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MIKY



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE

- MEMBRANA TPU
- 310 gr/m²

STRETCH FABRIC

VARIANTI COLORE

code **HL169YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL169OF**
col. ORANGE FLUO

- >>> Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- >>> Due ampie tasche frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- >>> Strisce riflettenti termo-applicate su busto e braccia
- >>> zip YKK



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

NEW

DEFENDER



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE 300D SPALMATO PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

- IMBOTTITURA 100% POLIESTERE
- FODERA 100% NYLON

VARIANTI COLORE

code **HL161YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL161OF**
col. ORANGE FLUO

- >>> Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.
- >>> Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- >>> Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon.
- >>> Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- >>> Doppio tessuto di rinforzo su gomiti. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.
- >>> Si abbina al pantalone Subu (pag.153)



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 14058 EN 343:2008 3,1

BI-VISIBLE



SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **HL066YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL066RF**
col. RED FLUO

- >>> Giacca alta visibilità reversibile con bande catarifrangenti 3M™.
- >>> 2 tasche frontali con chiusura zip, tasca su petto portacellulare con tecnologia Besafe.
- >>> Inserti catarifrangenti 3M™ su reverse con tasca e chiusura snap.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

NEW

BACKER

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% POLIESTERE 300D
SPALMATO PU CON CUCITURE
TERMONASTRATE, RETE PROTETTIVA
INTERNA IN RETE DI NYLON

Interno: 100% POLIESTERE 300D,
IMBOTTITURA 100% POLIESTERE,
FODERA 100% NYLON



VARIANTI COLORE

code **HL162YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL162OF**
col. ORANGE FLUO

- » **ESTERNO:** Parka anti pioggia impermeabile e traspirante.
- » **Bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.
- » **Cappuccio regolabile** e staccabile. Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti.
- » **INTERNO:** Corpetto termico con maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche e spalle.
- » **2 tasche sul fondo** chiuse con zip e una tasca sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate.
- » **Chiusura centrale con zip.** Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.
- » **Si abbina al pantalone Subu (pag.139), e raggiunge la Normativa EN 342:2018.**



EN 14058

EN 342:2018

EN 343: 2008 3,1

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016



NEW

BEST

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE 300D SPALMATO
PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

- IMBOTTITURA 100% POLIESTERE
- FODERA 100% NYLON



VARIANTI COLORE

code **HL160YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL160OF**
col. ORANGE FLUO

- » **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante.
- » **2 Bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare.
- » **Tasca multimediale** interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.
- » **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Caldo e confortevole micro-fleece sul colletto.
- » **Doppio tessuto di rinforzo** su gomiti. Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016



NEW

COVER



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE • 150D SPALMATO
PU CON CUCITURE TERMONASTRATE

VARIANTI COLORE

code **HL168YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL168OF**
col. ORANGE FLUO

- » Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante.
- » **GIACCA:** bande riflettenti applicate su busto e maniche. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con pattina, 1 tasca porta cellulare sul petto.
- » **Chiusura** centrale con zip ricoperta da paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. Polsini elasticizzati.
- » **PANTALONE:** bande riflettenti applicate sul fondo, vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni a pressione, apertura in corrispondenza delle tasche frontali



CE EN ISO 13688:2013

EN 343: 2008 3,1

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MELODY



SIZES S-3XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE • 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL180YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL180OF**
col. ORANGE FLUO

- » Felpa full-zip con strisce riflettenti applicate. Colletto alto.
- » **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in costine elasticizzate di colore blu.
- » Cappuccio rimovibile e regolabile.



Cappuccio rimovibile



Polsi e fondo elasticizzato



CE EN 14058

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

HOT



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

• 280 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL164YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL164OF**
col. ORANGE FLUO

»» Giacca in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip. Strisce riflettenti applicate su busto e maniche.



EN 14058

CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

HAZE



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL167YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL167OF**
col. ORANGE FLUO

»» Polo maniche lunghe con strisce riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.

»» Fettuccia parasudore. Spacchetti laterali. Collo e bordo manica a costine elasticizzate in colore blu. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

FOG



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL166YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL166OF**
col. ORANGE FLUO

»» Polo maniche corte con strisce riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.

»» Fettuccia parasudore. Spacchetti laterali. Collo e bordo manica a costine elasticizzate in colore blu. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016

NEW

MIST



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

50% COTONE • 50% POLIESTERE

• 180 gr/m²

VARIANTI COLORE

code **HL165YF**
col. YELLOW FLUO

code **HL165OF**
col. ORANGE FLUO


»» T-Shirt con strisce riflettenti applicate.

»» Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.



CE EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013/A1:2016



LINEA SKIN

Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria "seconda pelle" che protegge e accompagna durante la giornata.

MAKALU



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK099DB**
col. DEEP BLUE

»» Maglia intima tecnica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

ZEBRU



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK100DB**
col. DEEP BLUE

»» Calzamaglia tecnica con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

LAMBERT



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIPROPILENE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK124DB**
col. DEEP BLUE

»» Maglia intima tecnica, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



CE EN ISO 13688:2013

ALPIN



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIESTERE • 130 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK052BC**
col. BLACK CARBON

»» **Maglia intima termica;** confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



CE EN ISO 13688:2013

EDELWEISS



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE


100% POLIESTERE • 130 gr/m²




VARIANTI COLORE

code **SK051BC**
col. BLACK CARBON

»» **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



CE EN ISO 13688:2013



NEW CURMA

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE



- 57% POLIPROPILENE
- 34% POLIAMMIDE • 9% ELASTANE
- 210 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK139BC**
col. BLACK CARBON

»» Maglia intima termica/tecnica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



CE EN ISO 13688:2013

NEW CHAMONIX

SIZES S/M-L/XL-2XL/3XL

COMPOSIZIONE



- 57% POLIPROPILENE
- 34% POLIAMMIDE • 9% ELASTANE
- 210 gr/m²



VARIANTI COLORE

code **SK140BC**
col. BLACK CARBON

»» Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



CE EN ISO 13688:2013

POLAR



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSIZIONE

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO •
22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

VARIANTI COLORE

code **SK111GS**
col. GREY SILVER

- » Calza lunga in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- » La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



SKY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

52% THERMOLITE® • 22% NYLON
• 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE
• 1% ANTISTATICO

VARIANTI COLORE

code **SK046BC**
col. BLACK CARBON

- » Calza lunga tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Inserto con proprietà antistatiche.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



FROZEN



SIZES S/M(36-41) - L/XL(42-47)

COMPOSIZIONE

38% LANA MERINO • 38% ACRILICO •
22% NYLON • 22% ELASTANE (LYCRA)

VARIANTI COLORE

code **SK112GS**
col. GREY SILVER

- » Calza corta in lana Merino® con imbottitura frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di ventilazione laterali e su plantare.
- » La pregiata lana Merino® è un ottimo isolante dal freddo grazie alle eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e molto piacevole al contatto con la pelle perché leggera e morbida.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



SIBERIAN



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

100% POLIAMMIDE MICRO

VARIANTI COLORE

code **SK101GM**
col. GREY METEORITE

- » Calza lunga con proprietà termoregolante. Il tessuto Micro Poliamide combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.
- » Ideali per chi indossa stivali in gomma o pvc



ICE



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

25% LANA • 25% ACRILICO
• 25% COTONE • 15% NYLON
• 8% POLIESTERE • 2% ELASTENE

VARIANTI COLORE

code **SK102BC**
col. BLACK CARBON

- » Calza lunga con proprietà termiche. Il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



AIR



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

52% THERMOLITE® • 23% NYLON
• 17% POLIPROPILENE • 8% ELASTANE

VARIANTI COLORE

code **SK047BC**
col. BLACK CARBON

- » Calza corta tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



WIND



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

39% COOLMAX® • 39% COTONE
• 14% NYLON • 7% ELASTANE
• 1% ANTISTATICO

VARIANTI COLORE

code **SK048GP**
col. GREY PALLADIUM

- » Calza pariscarpa in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione per un'ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Inserto con proprietà antistatiche.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



SUNNY



SIZES S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)

COMPOSIZIONE

70% COOLMAX® • 10% NYLON
• 4% ELASTENE • 6% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **SK103BC**
col. BLACK CARBON

- » Calza corta traspirante dal design innovativo. Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- » Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- » Tallone e punta rinforzati antiusura.



LINEA GP

La Linea GP offre protezione e tecnicità in ogni contesto senza tralasciare il massimo comfort.

YETI



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% POLIURETANO
• 40% POLIESTERE
Dorso: 78% NYLON • 22% POLIURETANO

VARIANTI COLORE

code **GP104RM**
col. RED MAGMA

code **GP104BC**
col. BLACK CARBON

- » Guanto tecnico antifreddo pensato per le condizioni climatiche più rigide.
- » Dorso in tessuto idrorepellente e traspirante con finiture in silicone, palmo rinforzato rivestito in gomma antiscivolo, rinforzo tra indice e pollice, polso in neoprene per una maggior protezione e comfort a contatto con la pelle, chiusura con velcro.



CE EN 420
EN 388
EN 511



2433 240

BOOST



SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

COMPOSIZIONE

Palmo: 60% NYLON • 40% PU
Dorso: TESSUTO 98% NYLON
• 2% PU + RINFORZO IN NEOPRENE

VARIANTI COLORE

code **AC053BN**
col. BLUE NEON

- » Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e flessibilità.
- » Dorso in tessuto stretch altamente flessibile e traspirante, palmo in pelle sintetica, polso in neoprene per una maggiore protezione e comfort a contatto con la pelle, pollice e indice rinforzati per una maggiore resistenza all'abrasione, materiale conduttivo sul dito indice compatibile con schermi touch-screen per utilizzo smartphone e tablet, chiusura con velcro.
- » Inserti tra le dita per maggior destrezza e traspirazione, finitura in silicone sui polpastrelli per massima sensibilità e una salda presa.



CE EN 420
EN 388



3221



CINTURA ACCORCIABILE CON FIBBIA
CINTURA / LINEA PLUS - 168

PANTALONE
FREE / LINEA DON'T WORRY - 123

LINEA PLUS

Gli accessori che fanno la differenza.

CINTURA



SIZES L 130 CM - H 4 CM

» Cintura accorciabile con fibbia regolabile brandizzata.

COMPOSIZIONE

70% POLIESTERE • 30% COTONE

VARIANTI COLORE

code **AC057BC**
col. BLACK CARBON



GINOCCHIERE



ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% EVA

VARIANTI COLORE

code **GC061BC**
col. BLACK CARBON



» Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: Race, Start (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea Smart).



SCALDACOLLO



ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE

VARIANTI COLORE

code **AC060BC**
col. BLACK CARBON

code **AC172YF**
col. YELLOW FLUO

code **AC172OF**
col. ORANGE FLUO

»» Scaldacollo in pile con regolatori e logo U-Power ricamato.



ONE



ONE SIZE

COMPOSIZIONE

100% ACRILICO

VARIANTI COLORE

code **AC127BC**
col. BLACK CARBON

code **AC127YF**
col. YELLOW FLUO

code **AC127OF**
col. ORANGE FLUO

»» Berretto invernale rivestito internamente in Thinsulate®



ECHO



SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE T190 SPALMATO PVC

VARIANTI COLORE

code **ST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

GIACCA

»» 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse.

PANTALONE

»» Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.



CE EN ISO 13688:2013

SHOP IN SHOP


Esporre al meglio l'universo **U-POWER** all'interno dei negozi specializzati risulta strategico per la vendita degli articoli stessi. Per questo motivo abbiamo studiato una soluzione espositiva modulare in grado di aumentare la visibilità del prodotto e di stimolarne l'acquisto. Lo Shop in Shop è disponibile in differenti soluzioni.





COMPONI IL TUO CORNER U-POWER

Espositore a muro



ESPOSITORE A PARETE
CODE: ES00086
 (100 cm x 50 cm x 200 cm)

Accessori




KIT 5 RIPIANI SCARPE
29,5 X 13,5 CM
CODE: ES00088



RIPIANO CON RINGHIERA
90 X 40 CM
CODE: ES00087


Accessori



**KIT 10 GANCI PORTA
PANTALONI IN SACCHETTO**
CODE:ES00093



**BARRA PORTA
ABITI 96 X 30 CM**
CODE:ES00089



**KIT 10 GANCI
20CM**
CODE:ES00092



**KIT 10 GANCI DOPPI
30CM**
CODE:ES00091

Accessori



**BARRA CON 2 STAFFE
PORTA ABITI**
96 X 11 CM
CODE:ES00090



GRAFICA FOREX
32 X 105 CM
CODE:MP00033



CAMERINO + TENDA
CODE:ES00094



**MODULO ESPANSIONE IN
ALTEZZA**
100 X 50 CM
CODE:ES00104



KIT GRUCCE 24 CAPOSPALLA + 24 PORTA PANTALONE
CODE:ES00078

Espositore U-IRON



ESPOSITORE U-IRON
CODE: ES00074
Sviluppo a isola
(150 cm x 80 cm x 165 cm)

SHOP IN SHOP

Espositori



ESPOSITORE DA TERRA LINEE RED
CODICE: ES00082
80 X 31 X 166 CM



ROLL-UP RED LION
CODICE: ES00083
80 X 200 CM



ESPOSITORE DA BANCO
CODICE: ES00071
33 X 14 X 36 CM



ESPOSITORE DA BANCO
CODICE: ES00048
33 X 14 X 36 CM



MANICHINO
CODICE: ES00016
170 CM



ESPOSITORE DA TERRA U-POWER
CODICE: ES00036
45 X 35 X 160 CM



MENSOLA U-POWER PER PARETE DOGATA
30 CM
CODICE: ES00100



INSEGNA U-POWER
CODICE: ES00099
150 CM



INSEGNA LUMINOSA U-POWER
CODICE: MP00032
50 X 16CM



ESPOSITORE ACCESSORI DA BANCO
CODICE: ES00040



TARGA U-POWER DA PARETE
CODICE: ES00098
40 X 30 CM



KIT ADESIVI IN PVC U-POWER
CODICE: MP00031
22 X 22 CM



BANNER U-POWER IN FOREX
100 X 30 CM
CODICE: ES00097



TELO U-POWER IN PVC CON OCCHIELLI
150 X 70 CM
CODICE: MU00443



BANNER U-POWER IN FOREX
150 X 70 CM
CODICE: ES00096



SEDIA DA REGISTA U-POWER
CODICE: ES00101



TAPPETO U-POWER
80 X 50 CM
CODICE: MU00442

Note Informative – Abbigliamento

Istruzioni d'uso

Il capo è stato progettato seguendo i requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva UE 2016/425 recepita dal Decreto Legislativo n. 475/92 e successive modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma UNI EN ISO 13688:2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di protezione.

Il capo è stato progettato in modo che, nelle condizioni di utilizzo prevedibili, possa offrire la protezione adeguata all'utilizzatore e che possa essere classificato secondo la Direttiva UE 2016/425 in seconda categoria e secondo la Norma di prodotto, mediante le prestazioni risultanti dalle prove alle quali i prototipi sono stati sottoposti. Tali prestazioni sono indicate attraverso il pittogramma ed i relativi indici ad esso affiancati, determinanti sulla base delle prescrizioni riportate nelle norme di prodotto a cui il capo risulta conforme.

Avvertenze

- L'utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri dispositivi di protezione delle rimanenti parti del corpo.
- Le prestazioni del capo sono garantite quando, scelto nella taglia adeguata, è correttamente indossato ed allacciato.
- Qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente qualche difetto, sospendere l'utilizzo del capo e sostituirlo con uno idoneo.
- La Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.
- Non sono consentite modifiche del DPI.

Limiti di impiego – il capo non protegge da:

- rischio di impigliamento in parti in movimento;
- rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, ecc);
- rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, ecc);
- rischio termico;
- rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
- rischi di scarsa visibilità;
- ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

Marchatura

L'etichetta (che misura 5,5 x 10,8 cm) riportante la marcatura CE verrà apposta all'interno dell'indumento. Le scritte, gli ideogrammi e pittogrammi sono rossi su fondo nero e resistenti ai cicli di manutenzione indicati. Le dimensioni dei caratteri sono maggiori di 2 mm e le dimensioni della scritta CE sono maggiori di 5 mm. La taglia specifica del capo sarà apposta su etichetta separata.

Vengono indicati:

1. marchio di fabbricazione;
2. pittogramma e tabelle misure, con indicazione della norma a cui il capo risulta conforme;
3. marcatura CE e categoria del DPI;
4. indirizzo dell'azienda produttrice.

REACH

Al fine di salvaguardare la salute dei consumatori, il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento "Reach" (acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), che si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;
- promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l'utilizzo di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli delle sostanze;
- mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell'industria chimica dell'UE.

UPOWER garantisce la conformità al Regolamento Reach dei capi in collezione; essi non contengono sostanze vietate o limitate, per dare garanzia di ciò, vengono effettuati rigorosi controlli su tutti i materiali utilizzati in fase di produzione.



Protezione contro la pioggia UNI EN 343/2008: livelli prestazionali

Questa normativa specifica i requisiti applicati ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione da fattori atmosferici quali pioggia, neve, nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.

x = classe riferita all'impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)

y = classe riferita alla traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

PRESTAZIONE	CLASSE	REQUISITI
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp)	1	Wp ≥ 8.000 Pa (tal quale) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	2	Wp ≥ 8.000 Pa (dopo pretrattamenti) Wp ≥ 8.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
	3	Wp ≥ 13.000 Pa (dopo pretrattamenti) Wp ≥ 13.000 Pa (sulle cuciture tal quale)
Resistenza evaporativa (R _{et})	1	R _{et} > 40 m ² Pa/W
	2	20 m ² Pa/W < R _{et} ≤ 40 m ² Pa/W
	3	R _{et} ≤ 20 m ² Pa/W




Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale EN ISO 20471: 2013/A1:2016 requisiti e metodi di prova

EN ISO 20471:2013/A1:2016: questa norma specifica i requisiti per gli indumenti in alta visibilità affinché tutte le persone che lavorano in condizioni di scarsa luminosità, sia durante il giorno che durante la notte, siano sempre ben visibili. Il tessuto fluorescente garantisce una grande visibilità alla luce del giorno, mentre le bande riflettenti offrono una grande visibilità di notte. L'abbigliamento è diviso in 3 classi, dove la classe 3 rappresenta il capo più luminoso. Indossare insieme due capi della classe 2 (per es. pantalone + giacca) equivale ad un abbigliamento di classe 3.

x = classe dell'area del materiale di fondo retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)

y = classe del materiale retroriflettente (classe da 1 a 2)

Aree minime di materiale visibile	Indumenti CLASSE 3	Indumenti CLASSE 2	Indumenti CLASSE 1
Materiale di fondo (giallo / arancio) (m ²)	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente (bande) (m ²)	0,20	0,13	0,10



Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I capi certificati OEKO-TEX® sono perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 340:2003 e rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il prodotto tessile.

Note Informative – Guanti Protettivi

EN 420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per:

lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).



X (B) Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi EN 342:2017

X: Valore d'isolamento termico su uomo in movimento
Y: Valore d'isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)*
z: classe di permeabilità dell'aria (classe da 1 a 3)
w: classe di impermeabilità del capo (facoltativo)*
(classe da 1 a 2)

*Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5°C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.



Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi UNI EN 14058:2017

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Essa non comprende requisiti specifici per copricapo o calzature o guanti per prevenire raffreddamenti locali.

Questa norma stabilisce i requisiti per gli indumenti di protezione individuale da indossare fino a temperature di -5°C o superiori.



ABC

EN 511 Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.



EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama liscia, strappo e perforazione.

LIVELLI DI PRESTAZIONE		1	2	3	4	5
A	Resistenza all'abrasione (n° cicli)	100	500	2000	8000	-
B	Resistenza al taglio da lama (fattore)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
D	Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Note: In caso di impigliamento sarebbe opportuno che la resistenza allo strappo del guanto fosse la più bassa possibile così da liberare facilmente l'operatore.

"0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato.

Classe di resistenza termica (3 livelli)

Rct (m2K/W)	CLASSE
$0,06 \leq Rct < 0,12$	1
$0,12 \leq Rct < 0,18$	2
$0,18 \leq Rct < 0,25$	3

A	Freddo convettivo. Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
B	Freddo per contatto. Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
C	Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min). Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti.	0 o 1*

OUR TECHNOLOGY



KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, assicura protezione dal vento, impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni più estreme.



La tecnologia **STORM SHELL** è progettata per tenere il corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e protezione in ogni momento.



COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del pantalone mediante un apposito materiale antiabrasivo. Protegge il capo dall'usura in ambienti dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a dura prova i classici tessuti workwear.



È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, capace di schermare e bloccare le onde elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così facendo **BESAFE** favorisce una miglior protezione del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da inquinamento elettromagnetico.



POWERFIT è un tessuto ad alte prestazioni che introduce nel workwear i principi della compressione graduata, garantendo una migliore circolazione sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito di sforzi fisici. **POWERFIT** è realizzato inoltre con tecnologia seamless (senza cuciture), per garantire il massimo comfort.



Consente l'utilizzo di smartphone e tablet senza rinunciare a protezione e sicurezza in ambito lavorativo, attraverso una speciale fibra conduttiva inserita in corrispondenza del dito indice. I guanti con **TAP&TOUCH** sono compatibili con tutti i dispositivi touch screen.



L'esposizione solare, se prolungata, può essere nociva. Gli indumenti **U-POWER** con protezione **UV BLOCK** hanno un UPF (fattore di protezione UV) di 40+. Abbiamo testato i nostri indumenti ai sensi della norma internazionale UNI EN 13758-1:2007.



Le tasche **FREE POCKET** sono studiate per garantire una massima capienza pur mantenendo la dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni posizione.



Il processo di produzione tessile **STONE** è usato per dare ad un indumento nuovo un colore unico e caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.



FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome della praticità e della quotidianità. I capi **U-POWER** hanno un'uscita in morbido silicone che permette il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.



La **PA MICROFIBER** presenta uniche qualità di traspirabilità, rapida asciugatura e notevole morbidezza producendo un'ottima sensazione di comfort. L'elevato potere coprente e tenacità inoltre rendono il capo particolarmente leggero e resistente.



Composizione del tessuto eco friendly, rispettoso della natura e dell'ambiente, ottenuto dalla trasformazione di ritagli in filati riciclati, per un notevole risparmio in termini di impatto ambientale.



U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni consentendo una piena libertà di movimento. Resistente alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente traspirante.



OUR COLOURS

LEGENDA SIMBOLI ATTIVITA



BC
BLACK CARBON



BT
BLUE COBALT



BN
BLUE NEON



BP
BLUE POWER



BU
BLUE ULTRAMARINE



DB
DEEP BLUE



DC
DARK CAMOUFLAGE



DS
DESERT SAND



GC
GREY CAMOUFLAGE



GG
GREY GRAPHITE



GJ
GUADO JEANS



IB
INDIGO BLUE



LG
LIGHT GRANITE



MB
MIDNIGHT BLUE



MT
MUD TITANIUM



DG
DARK GREEN



OF
ORANGE FLUO



RF
RED FLUO



RM
RED MAGMA



GP
GREY PALLADIUM



TRANSPORTI E LOGISTICA



EDILIZIA E COSTRUZIONI



SERVICE E INDUSTRIA



ARTIGIANI



AEROPORTI, FERROVIA, PORTI
INTERMODALI, LAVORI SU
STRADA



AGRICOLTURA E
GIARDINIERI



INDUSTRIA
ALIMENTARE



GI
GREY IRON



GL
GREY LEAD



GM
GREY METEORITE



SG
STONE GREY



WB
WESTLAKE BLUE




YF
YELLOW FLUO



OFFICIAL SPONSOR





VESTIBILITÀ E MISURE

Gli indumenti **U-POWER** sono robusti, resistenti e confortevoli. 8 taglie per i capispalla e 11 taglie per i pantaloni offrono la giusta misura per ogni esigenza. La tabella anatomica **U-POWER** vi aiuterà a selezionare i capi della taglia più adatta a voi in modo semplice e veloce.

Misure anatomiche maglie e giacche

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A Altezza	cm	160-164	164-174	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198	192-200
	inch	62-64	64-68	68-71	69-72	72-74	73-76	75-78	76-79
B Torace	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141	141-153
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-51	51-56	56-60

Misure anatomiche pantaloni

SCA*		C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
USA		S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A CIRCONFERENZA TOTALE Altezza	cm	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
	inch	64-65	65-67	67-69	69-70	70-72	72-73	73-75	75-76	76-78	78-80	80-81
C CIRCONFERENZA TOTALE Vita	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
D CIRCONFERENZA TOTALE Bacino	cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	inch	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	52
E INTERNO Gamba	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Per verificare la propria taglia è sufficiente seguire le indicazioni specificate nella tabella taglie. Le misure anatomiche qui riportate si riferiscono esattamente a quelle reali della persona misurabili tramite metro sartoriale.

*SCANDINAVIA

PAG.

ACTIVE	S1P SRC	RL20066	24
ACTIVE CARPET	S1P SRC ESD	RC20066	32
ADVENTURE	S1P SRC ESD	RL20076	26
ADVENTURE CARPET	S1P SRC ESD	RC20076	33
AERATOR	S1P SRC	UK20056	57
AIR	01 FO SRC	UK20749	80
ALAIN	S1P SRC	UF20146	48
ALASKA UK	S3 SRC CI	RR40384	95
ALEX	S1P SRC	UF20196	50
ALLIGATOR	S1P SRC	BC30355	105
AMAZON	S3 SRC ESD	SN20154	53
ANACONDA	RS S1P SRC	BC10025	106
ANDREE GRIP	S1P SRC ESD	UK30416	59
ANTARES	S2 SRC ESD	RU20192	43
ANTARES PLUS	S2 SRC	RP20192	39
APRIL	S1P SRC	S020485	103
ARI	S1P SRC	UF20046	50
ARIA	S1 SRC	RR20181	89
ARIES	S3 SRC CI ESD	RU10134	42
ARIZONA	UK S3 SRC	RR20443	93
ASCEND	S3 SRC	UA10164	71
ASTRO	S3 SRC CI ESD	RU20214	44
ATOS	S1P SRC ESD	RU20016	40
ATOS PLUS	S1P SRC ESD	RP20016	36
AUSTRAL	S3 HRO HI SRC ESD	PL10013	83
AVION	S3 SRC CI ESD	RU20144	42
AVION PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20144	38
AXEL	S1P SRC	RL20236	26
AYRTON	S1P SRC	UF20166	49
BAT	S1P SRC ESD	RR30624	92

PAG.

BEAST	S3 SRC	UA20114	71
BELL	S1P SRC	BC20566	107
BETON	S2P HRO HI SRA	UK10804	96
BETTER	S1P SRC	BC20576	107
BJORN	S3 SRC	UF20084	51
BLACK ROCK	S3 SRC	UA10254	71
BLANCO	S2 SRC	RL20272	31
BLINK	S3 SRC CI ESD	RL20334	31
BOLT	S3 SRC CI ESD	RL20043	28
BOLT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20043	35
BONDE	S3 SRC	RR10236	90
BORA	S1P SRC	RR20906	88
BOREAL XL	S3 SRC ESD	PL20023	83
BOSS	S1P SRC	BC20305	106
BRAVE	S3 SRC CI ESD	RL20184	29
BREEZE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60011	76
BREZZA	S1P SRC	RR20196	89
BULLS	S3 HRO HI SRC	S010213	96
CALGARY UK	S3 SRC	RR70374	95
CALIFORNIA	S1P SRC	RR20356	92
CANDY	S3 SRC CI ESD	RL20324	30
CAPTAIN	S3 SRC CI ESD	RU10214	44
CARAVAN	S1P SRC	SN10056	54
CARBON	S3 SRC CI ESD	RL20013	28
CARBON CARPET	S3 CI ESD SRC	RC20013	34
CARLOS	S1P SRC	UF20026	48
CARTER	S3 SRC CI ESD	RL10103	29
CHECK	S1P SRC ESD	S010115	100
CHERRY	S1P SRC	RL20196	30
CLASS	S2 SRC	RR20242	92

INDEX SHOES

PAG.

CLIMB GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10064	64
CLUB	S3 SRC CI ESD	RL20114	29
COAL	S1P SRC	RR20016	88
CODY	S1P SRC ESD	RL30316	26
CODY CARPET	S1P SRC ESD	RC30316	34
COLIN	S1P SRC	UF20036	50
COMFORT GRIP	01 FO SRC	UK20759	80
CONTROL	S1P SRC	SO20115	100
CORE	S1P SRC	RR20216	90
CORNER	S3 SRC	UC20014	70
COUGAR UK	S3 CI SRC	RR70314	94
CROCODILE	S3 SRC	BC10423	105
CROSS	S3 SRC	UC10014	70
CULT	S1P SRC ESD	UR30146	62
CURLY	S3 SRC ESD	RR20624	91
CURTISS	S1 SRC	SO20181	103
DARDO	S1P SRC	RR20416	91
DEA	S1P SRC ESD	RL20426	25
DELPHI GRIP	S3 SRC ESD	SG10464	59
DEMON GRIP	S1P SRC	SG20066	56
DEPP	RS S3 M HRO HI SRC	SO10223	96
DESERT	S1P SRC	BC10415	104
DEVASTATE	RS S3 SRC	UA10324	71
DHARMA	S3 SRC CI ESD	RL20164	29
DOMINATION	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E144	47
DORADO	S1P SRC ESD	RU20066	41
DORADO PLUS	S1P SRC ESD	RP20066	37
DOVER	S3 SRC	SN20136	54
DRACO	S1P SRC ESD	RU20046	40
DRACO PLUS	S1P SRC ESD	RP20046	36

PAG.

DREAM	S1P SRC	BC20335	106
DRIBBLING	S3 SRC	WN20074	61
DROP GTX®	S3 WR HRO HI SRC CI	GO10054	64
DUDE GTX®	rs S3 WR HRO HI SRC CI	GO10094	65
ELECT	S3 SRC	UA20624	71
ELECTRA	S1P SRC ESD	RU20156	42
ELECTRA PLUS	S1P SRC ESD	RP20156	38
ELECTRO GRIP	S3 SRC ESD	SG20464	59
ELITE	S3 SRC	UA20564	71
EMOTION	S1P SRC ESD	RL20086	26
EMOTION CARPET	S1P SRC ESD	RC20086	33
ENDURO	S3 SRC	UA10234	70
ENOUGH	S3 SRC	UW10164	87
ERUPTION	S3 HRO HI SRC CI	UA20394	71
ETNIC	S3 SRC	UM20074	75
FACE	S3 CI SRC ESD	RL20144	29
FACE CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20144	34
FAIRY	S1 SRC	BC30331	107
FALCON	S3 SRC	SO20623	101
FANGIO	S1P SRC	UF20186	50
FIABA	S1 SRC	LL30051	77
FIT	S1P SRC	UA50026	68
FIXED	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E104	46
FLORIDA	S1P SRC	RR10356	92
FLOYD	S3 SRC CI ESD	RL10464	26
FOREST	S3 SRC	SN20044	52
FORM	RS S3 SRC CI ESD	RL1E114	47
FOX	S1 SRC	BC20031	107
FREQUENCY	S1P SRC ESD	RL20456	25
FRESH	S1P SRC	RR20886	88

PAG.

FUCHS UK	S3 SRC	UA10614	72
FUSION	S3 SRC	UA20234	70
GALAXY	S3 SRC	UA10354	70
GEMINI	S1P SRC	RU20026	40
GEMINI PLUS	S1P SRC ESD	RP20026	36
GESSATO GRIP	S3 SRC	UK20074	58
GHEPARD UK	S3 CI SRC	RR70324	94
GIPPO	RS S3 SRC	RR10254	90
GLACE	S2 SRC	RL20262	31
GOING	S1P SRC ESD	RL20096	26
GOING CARPET	S1P SRC ESD	RC20096	33
GRANVILLE	S1P SRC	RR50426	91
GRAVEL	RS S3 HRO HI SRC CI	UA10584	71
GREENLAND UK	S3 SRC	RR10364	95
HARD	S3 SRC CI ESD	RL10356	27
HENRY	S3 SRC	UF10074	51
HUMMER	S3 SRC CI ESD	RL10174	28
HUMMER CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10174	34
HURON UK	S3 SRC	RR20454	94
HYDRA	S3 SRC CI ESD	RU20134	42
ICE	S3 SRC CI	UR70134	62
INFINITY	S3 SRC CI ESD	RL10023	28
INNOVATION	RS S3 SRC	SO10633	101
IROKO	S3 SRC ESD	RR20304	91
IRON	rs S3 HRO CI HI SRC	RR10564	95
JADE	S1P SRC	SN20086	54
JAGUAR UK	S3 SRC	RR10284	72
JAMES	S3 SRC	UF20234	51
JAZZ	S3 SRC	UC10094	70
JENA	RS S3 SRC	RR10244	92

PAG.

JOGGER	S1P SRC	RR10261	90
JOY	S1P SRC	SN20096	54
JUMP	S3 HRO HI SRC CI	UM20034	75
JUNE	S1 SRC	RL20241	31
KATMAI UK	S3 SRC	BC10483	105
KEN	S3 SRC	UF10104	51
KICK	S3 SRC CI ESD	RL20023	28
KICK CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20023	35
KIMI	S1P SRC	UF20126	49
KINDLE	S3 SRC CI ESD	RL20404	27
KING	S3 SRC	SN20014	52
KLEVER UK	S3 CI SRC	RR70334	94
KREED	rs S3 SRC CI ESD	RL1E164	47
KROTAL UK	S3 CI SRC	BC70463	106
LAB GRIP	S1 SRC	UW20021	85
LABRADOR	S1P SRC	RR30436	91
LATITUDE UK	RS S3 SRC	SO10683	102
LEGEND	rs S3 WR HI CI HRO SRC	RL1E34	46
LEO	S3 SRC	RR20236	90
LEWIS	S1P SRC	UF20176	49
LIFT	S3 SRC CI ESD	RL10013	28
LIFT CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10013	34
LIGHT ONE	S1P SRC	RR30566	90
LINKIN	S3 SRC CI ESD	RL20254	31
LION	S3 SRC	SN10014	52
LOKI PLUS	S2 SRC	RP10192	39
LOLLY	S1P SRC ESD	RL20206	30
LOLLY CARPET	S1P SRC ESD	RC20206	34
LONDON	S3 SRC	MG20024	73
LUCKY	S1 SRC	UE20191	109

INDEX SHOES

PAG.

LYNX UK	S3 SRC	RR20284	72
MACH	S1P SRC	UA10276	69
MAGIC	S1P SRC	BC30335	107
MAMY GRIP	SB-E-A-F0 SRC	LL60152	76
MASTER	S3 SRC ESD	UR20124	62
MATCH	S1P SRC	WN20016	60
MAUNA	S3 SRC	BC20473	105
MAYON	S3 SRC	BC10473	105
MERAK	S3 SRC CI ESD	RU10144	42
MERAK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10144	38
MERIDIANE UK	S3 SRC	S020683	102
MIAMI	S1P SRC	RR20346	93
MICHAEL	S1P SRC	UF20156	49
MIKA	S1P SRC	UF20216	50
MIMETIC	S1P SRC	WN20046	60
MIND	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E114	47
MISTRAL GRIP	S1P SRC	UK50086	57
MONSTER	S3 SRC CI ESD	RL20366	27
MOON	SB-E-A-F0 SRC	RL20301	31
MOVIDA	S1P SRC	UE20025	108
MOVING	S1P SRC ESD	RL10086	26
MUSTANG	S3 SRC	UM20013	74
MYTHOS	S1P SRC	UA20066	68
NASH	S1P SRC ESD	RU20086	42
NASH PLUS	S1P SRC ESD	RP20086	38
NEK	S3 SRC CI ESD	RU10184	43
NEK PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10184	38
NERO GRIP	S3 SRC	SG20154	59
NEVADA	S1P SRC	RR20556	92
NICO	S1P SRC	UF20136	48

PAG.

NITRO	S1P SRC	UA20276	69
NOIR	S2 SRC	RL20282	31
NORDIC PLUS	S3 SRC CI	S040053	98
NOVA	S2 ESD SRC	RU20202	43
NURSE GRIP	S1 SRC	UW20031	85
NUVOLA GRIP	S1 SRC	LL30061	76
OAK	S1P SRC ESD	RR30306	91
OASIS	S1P SRC	BC20415	104
ORANGE	S1P SRC ESD	RL20396	24
ORION	S1P SRC ESD	RU20056	41
ORION PLUS	S1P SRC ESD	RP20056	37
ORLANDO	S1P SRC	RR10346	93
OTTAWA	S1P SRC	RR20406	90
OXFORD	S3 SRC	UW20094	87
PERFORMANCE	S3 SRC CI	UM10054	74
PETALO	S1 SRC	LL20031	77
PITUCON	S3 SRC	S010043	101
POINT	S1P SRC ESD	RL20036	24
POINT CARPET	S1P SRC ESD	RC20036	32
PREDATOR	S3 SRC	SN10044	52
PREMIERE	S3 SRC	S010104	101
PRIME	S3 SRC CI ESD	RL20414	27
PROVOKE	S3 SRC	UC20064	70
PUSH	S1P SRC ESD	RL20056	25
PUSH CARPET	S1P ESD SRC	RC20056	32
QUEBEC UK	S3 SRC	RR20364	95
RADIAL GRIP	S1P SRC	UK20026	57
RAJAS	S3 SRC	UK20064	58
RAMBO	S3 SRC	SN20204	53
RAPTOR	S3 SRC CI ESD	RL20376	27

PAG.

RAPTOR CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20376	35
REAL	S1P SRC	BC10315	104
REBEL	S3 SRC	UK10064	58
REBOUND GRIP	S2 SRC	UW20022	85
REFLEX	S1P SRC	UK20036	56
REPLY	S2 SRC	UE20192	109
REPTILE	RS S3 SRC	BC10033	105
RESPONSE GRIP	S2 SRC	UW20032	84
RIGEL	S1P SRC ESD	RU20096	42
RIGEL PLUS	S1P SRC ESD	RP20096	38
RING	S3 SRC CI ESD	RL20134	30
ROBERT	S1P SRC	UF20096	50
ROBUST	S3 SRC ESD	UR10124	62
ROCKET	S3 WR HI SRC CI	RL2E144	26
ROTATIONAL	S1P SRC	BC20035	107
SABA UK	S3 SRC	BC20483	105
SAFARI	S3 SRC	SN10034	54
SAFE	RS S3 SRC	UE10013	108
SAFE UK	S3 SRC	UE10123	108
SAVAGE GRIP	S3 SRC	UK10164	58
SAVANA	S3 SRC	SN20034	54
SCANDY GRIP	S1P SRC	UK00136	59
SCUDO	S3 SRC CI ESD	RU20124	43
SCUDO PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20124	39
SCURO GRIP	S3 SRC	SG10164	59
SEBASTIEN	S3 SRC	UF20064	51
SENNA	S1P SRC	UF20206	50
SENSATION	S1P SRC	S020165	100
SHAPE	S3 SRC CI ESD	RL10114	29
SHEDIR	S3 SRC CI ESD	RU20184	43

PAG.

SHEDIR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20184	38
SHINE GRIP	S2 SRC	UW10012	84
SHOT	S3 SRC CI ESD	RL10043	28
SHOW	S1P SRC ESD	RL20126	30
SHUTTLE	S1P SRC	S030025	101
SIBERIAN	S3 SRC CI	RR40754	94
SIMPLE	S3 SRC	UE20013	108
SINERGY GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60021	76
SIRIO	S1P SRC ESD	RU20076	41
SIRIO PLUS	S1P SRC ESD	RP20076	37
SKAT	S1P SRC ESD	RU20176	40
SKAT PLUS	S1P SRC ESD	RP20176	36
SKY	S1P SRC ESD	RU20036	41
SKY PLUS	S1P SRC ESD	RP20036	37
SMASH	S3 WR HI SRC CI	G010084	65
SOFFIETTO	S1P SRC	BC20025	106
SOFT	02 FO SRC	TE20197	81
SOLID	S3 SRC	S020104	101
SONG	S1 SRC	S030011	103
SOYUZ	S1P SRC	S030015	103
SPIRIT	rs S3 WR HI SRC CI	RL1E124	47
SPRINT	S1 SRC ESD	RR20191	89
SPYKE	S3 SRC CI ESD	RL20103	29
SQUIRREL	S3 SRC ESD	RR10624	91
ST. TROPEZ	S1P SRC	UK20046	56
STAR	RS S3 SRC	UA10574	70
STEGO	S3 SRC CI ESD	RL10376	27
STEGO CARPET	S3 SRC CI ESD	RC10376	35
STIG	S3 SRC	UF20074	51
STING GRIP	02 FO SRC	UK10767	80

INDEX SHOES

PAG.

STORM	S1P SRC	UC20026	68
STRAP	S1P SRC ESD	RU30226	44
STRATOS	S1P SRC	UA20216	69
STRONG	S3 SRC CI ESD	RL20356	27
STRUCTURE	S2 SRC	UW20112	87
STYLE	S3 SRC	RR20254	90
SUMMER	S1P SRC ESD	RL20346	25
SUMMER CARPET	S1P SRC ESD	RC20056	32
SUN	S1P SRC	RR20056	89
SUPER	SB-E-A-FO SRC	UW60061	87
SURGE GRIP	SB-E-A-FO SRC	UW60041	85
TAIGA	S3 CI SRC	SO40013	99
TANGO	S3 SRC	WN10074	61
TANNER	RS S1P SRC	BC10345	106
TAURUS	S3 SRC CI ESD	RU20114	43
TAURUS PLUS	S3 SRC CI ESD	RP20114	38
TAXI	S3 SRC	UM10263	74
TEAK	S3 SRC ESD	RR10304	91
TEAM	S1P SRC	BC20345	106
TERMINATOR	S3 SRC	SN10204	53
TERRA	S1P SRC	SO20195	103
TERRANOVA UK	S3 SRC	RR10454	94
TESTIMONIAL GRIP	S3 SRC	UK20164	58
TEXAS UK	RS S3 SRC	RR10443	93
TIGER	S3 SRC	RR20244	92
TIKI	S3 SRC CI ESD	RL20224	29
TOMMY	S1P SRC	UF20016	48
TONGUE	S3 SRC	BC20023	105
TONIC GRIP	02 FO SRC	UK20767	80
TORPEDO	S3 SRC	UR20104	63

PAG.

TRACK	S3 SRC	UM10013	74
TRAIL	S3 HRO HI SRC CI	UM10034	75
TRIBAL	S3 SRC	UM10074	75
TRIX	S1P ESD SRC	RU20106	42
TROPHY	S1P SRC	SN20056	54
TUAREG	S1P SRC	SN20066	54
TUDOR	S1P SRC	BC20315	104
TUNDRA	S3 CI SRC	SO70013	102
TURF	S1P SRC	WN20036	60
TWEED GRIP	S3 SRC	UK10074	58
TWISTER	S1P SRC	UC20036	69
UNDERWATER GRIP	S2 SRC	UW20272	84
VELAR	S3 SRC CI ESD	RU10124	43
VELAR PLUS	S3 SRC CI ESD	RP10124	39
VENICE	S3 SRC	MG20044	73
VENTO	S1P SRC	RR20186	88
VENUS	S3 HRO HI SRC	SP10014	97
VEROK	S1P SRC ESD	RL20216	30
VEROK CARPET	S1P SRC CI ESD	RC20216	34
VETTA	S3 HRO HI SRC CI	UM40024	75
VINTAGE	S1P SRC	UA30016	68
VIRGO	S3 SRC CI ESD	RU20166	43
VORTIX GRIP	S1P SRC	UK20666	56
WALTER	S3 SRC	UF10064	51
WHEEL	S1P SRC ESD	BO20016	82
YELLOW	S1P SRC ESD	RL20386	24
YODA CARPET	S3 SRC CI ESD	RC20174	34
YODA	SRC CI ESD	RL20174	28
YUKON	S3 SRC	RR20464	92
ZELDA	S2 SRC	RL20292	31

PAG.

AIR	SK047	SKIN	165 ›
ALFA	ST068	SMART	126 ›
ALPIN	SK052	SKIN	162 ›
ARTIC	EY041	ENJOY	149 ›
ATOM	PE145	PERFORMANCE	121 ›
BACKER	HL162	HI-LIGHT	157 ›
BALTIC	EY128	ENJOY	123 ›
BAM	EY045	ENJOY	150 ›
BEACON	HL156	HI-LIGHT	153 ›
BERING	EY143	ENJOY	149 ›
BEST	HL160	HI-LIGHT	157 ›
BI-VISIBLE	HL066	HI-LIGHT	156 ›
BLAZE	PE113	PERFORMANCE	141 ›
BOOST	AC053	GP	166 ›
BRAVO	ST069	SMART	126 ›
BUDDY	HY021	HAPPY	144 ›
CHAMONIX	SK140	SKIN	163 ›
CINTURA	AC057	PLUS	168 ›
CLIMB	DW025	DON'T WORRY	137 ›
COVER	HL168	HI-LIGHT	158 ›
CRAZY	HY141	HAPPY	126 ›
CRISP	HY130	HAPPY	130 ›
CURMA	SK140	SKIN	163 ›
CUSHY	EY142	ENJOY	148 ›
DANY	HL173	HI-LIGHT	155 ›
DEFENDER	HL161	HI-LIGHT	156 ›
DIKE	EY170	ENJOY	148 ›
DRIFT	IM010	IMPACT	123 ›
ECHO	ST072	SMART	169 ›

PAG.

EDELWEISS	SK051	SKIN	162 ›
ENGINE	IM011	IMPACT	133 ›
FAST	PE115	PERFORMANCE	137 ›
FIRST	SY004	U-SUPREMACY	138 ›
FLASH	PE116	PERFORMANCE	122 ›
FOG	HL166	HI-LIGHT	159 ›
FOX	ST067	SMART	133 ›
FREE	DW022	DON'T WORRY	123 ›
FROZEN	SK112	SKIN	164 ›
FUN	HY018	HAPPY	138 ›
GAP	EY125	ENJOY	151 ›
GEAR	IM013	IMPACT	143 ›
GINOCCHIERE	GC061	PLUS	168 ›
GLARE	HL151	HI-LIGHT	154 ›
GLEAM	HL152	HI-LIGHT	154 ›
GORDON	PE126	PERFORMANCE	120 ›
GRIN	HY107	HAPPY	122 ›
HAZE	HL167	HI-LIGHT	159 ›
HOT	HL164	HI-LIGHT	159 ›
ICE	SK102	SKIN	165 ›
JAM	ST150	SMART	128 ›
JOKE	HY020	HAPPY	130 ›
LAMBERT	SK124	SKIN	161 ›
LIGHT	HL155	HI-LIGHT	154 ›
LIVE	EY144	ENJOY	151 ›
MAKALU	SK099	SKIN	161 ›
MATE	HY108	HAPPY	144 ›
MEEK	HY179	HAPPY	125 ›
MELODY	HL180	HI-LIGHT	158 ›

METROPOLIS	DW024	DON'T WORRY	141 ›
MIKY	HL169	HI-LIGHT	156 ›
MIST	HL165	HI-LIGHT	159 ›
NIMBLE	DW084	DON'T WORRY	124 ›
OCEAN	EY123	ENJOY	124 ›
ONE	AC127	PLUS	169 ›
PARTY	HY017	HAPPY	129 ›
PIT	SY008	U-SUPREMACY	120 ›
PLATINUM BUTTON	EX069	EXCITING	128 ›
PLUTON	PE178	PERFORMANCE	134 ›
POLAR	SK111	SKIN	164 ›
PRIME	HL150	HI-LIGHT	155 ›
PROGRESS	EX064	EXCITING	145 ›
QUICK	PE114	PERFORMANCE	141 ›
RACE	SY001	U-SUPREMACY	119 ›
RADIANT	HL157	HI-LIGHT	153 ›
RAINBOW	EY174	ENJOY	147 ›
RALLY	IM012	IMPACT	140 ›
ROAD	EY138	ENJOY	151 ›
SATURN	PE181	PERFORMANCE	139 ›
SCALDACOLLO	AC060	PLUS	169 ›
SHAKE	HY019	HAPPY	133 ›
SIBERIAN	SK101	SKIN	164 ›
SKY	SK046	SKIN	164 ›
SKYLINE	EX034	EXCITING	145 ›
SMART	HL153	HI-LIGHT	155 ›
SMILE	HY015	HAPPY	124 ›
SNOW	DW026	DON'T WORRY	143 ›

SNUG	EY129	ENJOY	148 ›
START	SY003	U-SUPREMACY	129 ›
SUBU	HL171	HI-LIGHT	153 ›
SUMMER	EY132	ENJOY	129 ›
SUNNY	SK103	SKIN	165 ›
TASTY	PE119	PERFORMANCE	147 ›
TRAFFIC	ST071	SMART	128 ›
VERTIGO	PE146	PERFORMANCE	149 ›
WARM	EY040	ENJOY	149 ›
WAVE	EY148	ENJOY	137 ›
WIND	SK048	SKIN	165 ›
YETI	GP104	GP	166 ›
ZEBRU	SK100	SKIN	161 ›

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati. Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

PERSONALIZZAZIONI

PROCEDURE PER LA PERSONALIZZAZIONE

Per eseguire le personalizzazioni è opportuno verificare che queste non vadano ad inficiare quelle che sono la sicurezza e la funzionalità del capo.

1. Per realizzare la personalizzazione serve un logo aziendale su supporto informatico jpg o vettoriale, dal quale si potrà ricavare il clichet.
2. il costo del clichet sarà addebitato una tantum al cliente.
3. Successivamente al cliente verrà addebitato un costo per l'ingresso in stampa a seconda della natura degli indumenti da personalizzare.
4. Al cliente verrà addebitato il costo di ogni singola personalizzazione a seconda dei colori che bisogna utilizzare.

Il tuo logo





IL VOSTRO DISTRIBUTORE



U GROUP Srl - Via Borgomanero, 50 - 28040 Paruzzaro (NO) ITALY - Tel. +39 0322 53 94 01 - Fax +39 0322 23 00 01
www.u-power.it - info@u-power.it

DEUTSCHLAND
U GROUP Srl

Tel. +49 (0) 641 389038
Fax +49 (0) 641 9843663
info@klingelhoefer-ugroup.de

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

