



natmar

Servizi e Prodotti per Professionisti

Mensile
Azioni 01-30 giugno



Set a batteria Bosch 18 V composto da Trapano avvitatore a batteria GSR 18V-55 con 2 batterie 4.0 ProCORE, Caricabatterie e batteria di ricambio GBA 18V 5.0 AH

Trapano avvitatore a batteria 18 V

- Capacità batteria (Ah): 2,0 - 12,0
- Coppia (Nm) max.: 55 • Motore brushless
- Foratura \varnothing legno/acciaio (mm) max.: 35 /13 • Vite \varnothing (mm) max.: 10
- Campo di serraggio mandrino (mm): 1,5

SUPERPREZZO a 299.90 CHF

nr.art. 11068



Goniometro Bosch GAM 220MF

- Memorizzazione dei risultati di misurazione e determinazione degli angoli obliqui
- Display orientabile e illuminato • Vite di bloccaggio
- Classe di protezione: IP 54 • 1 livella a bolla d'aria orizz./1 verticale
- Campo di misurazione: 0-220° •
- Angolo di precisione della misurazione: $\pm 0,1^\circ$
- Precisione di misurazione livelle a bolla d'aria: $\pm 0,05^\circ$
- Spegnimento automatico • Tempo di funzionamento (h) max.: 80
- Lunghezza della gamba (mm): 400 • Peso (kg): 1,2

Fornitura :

- Batteria/tipo: 4 x AA - Estensione della gamba - custodia protettiva

189.90 CHF invece di 255 CHF

nr.art. 48587



Trapano a percussione a batteria MAKITA 12V con 2 batterie da 2,0 Ah e caricabatterie in valigetta HP333DSAX1

- Coppia (Nm) max. 30 • Selezione della coppia
- Numero di colpi (min-1): 0-25500
- Foratura \varnothing pietra/legno/acciaio (mm) max.: 8/21/10
- Fornitura:
- Portainseriti magnetico
- Inserti con intaglio 1/4" (25 mm): 2x4/2x5/2x5,5/2x6,5
- Inserti Phillips 1/4" (25 mm): 2xPH0/2xPH1/3xPH2 /3xPH3
- Inserti 1/4" Pozidriv (25 mm): 2xP0/2xPZ1/3xPZ2/3xPZ3
- Inserti 1/4" Torx (25 mm): T10/T15/2xT20/2xT25/T30/T40
- Inserti 1/4" esagono incassato (25 mm): SW 3/4/5/6
- 1/4" inserti a taglio 50 mm 5,5/6,5 - 1/4" inserti Phillips 50 mm PH2/PH3
- 1/4" Inserti Pozidriv 50 mm PZ3 - Inserti 1/4" Torx 50 mm T20/T30
- Inserti 1/4" esagono esterno: SW 8/10/12/13 - svasatore
- punta piatta (16 mm) - punta per fresatura piatta (20 mm)
- punta per metallo HSS \varnothing (mm): 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5
- punta muratura \varnothing (mm): 4/5/6/7/8 - Punta legno \varnothing (mm): 4/5/6/8/10

SUPERPREZZO a 169.90 CHF

nr.art. 48579

DEWALT


Smerigliatrice angolare DeWALT Ø 125 mm

- Potenza (Watt): 950
 - Velocità a vuoto (min-1): 12000
 - Diametro mola x foro (mm): 125 x 22,23
 - Filettatura mandrino portamola: M14
 - Avvio graduale • Blocco riavvio
- + In omaggio occhiali protettivi UV 400

SUPERPREZZO a 79.90 CHF

nr.art. 11069


BOSCH
 Technik fürs Leben


Martello demolitore BOSCH 1750 W GSH 16-28 con esagono incassato 28 mm

- Potenza (Watt): 1750
 - Tensione nominale (V): 230
 - Numero di impatti (min-1): 1300
 - Energia di impatto (Joule): 41
 - Attacco utensile (mm): 28 (esagono) • Peso (kg) : 17,9
 - Fornitura
- scalpello a punta - valigetta: con carrello

1299 CHF invece di 1820 CHF

nr.art. 97261



Saldatrice manuale MMA inverter GYS 230V PROGYS 180A con Maschera LCD Master 9/13 ed elettrodi stick

- Adatto a tutti i comuni elettrodi a stecca con rivestimento rutilico e basico da saldare in corrente continua (acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, ecc.) • Ottima penetrazione e arco stabile
- ARC FORCE: Stabilizza l'arco correggendo la tensione quando l'elettrodo cambia la distanza dal metallo di saldatura
- AVVIO A CALDO: L'arco si accende immediatamente
- ANTI STICKING: contribuisce a ridurre la tendenza dell'elettrodo ad incollarsi nel bagno di saldatura.
- Saldatura TIG possibile: Con accensione a contatto TIG
 - In combinazione con set di prolunga (cod. ord. 80 082 47)
- Metodo di saldatura: Elettrodi
- Amperaggio 10-180 A • Elettrodo ø 1,6-4,0 mm • Tensione (V): 230
- Pannello di controllo: Potenziometro • ED a 40° C: 60% a 120 A
- Adatto per generatori (+/- 15%) max: 7 kW/10 kVA
- Grado di protezione (IP): 21
- Dimensioni L x P x A (mm): 400 x 250 x 300 • Peso (Kg): 9,5
- Fornitura: - morsetto di terra con cavo (1,6 m/ø-16 mm2)
 - portaelettrodo 2 m/ø-16 mm2 - elettrodi in acciaio ø 2,5 mm 11 x
 - elettrodi a stecca in acciaio ø 3,2 mm 9 x
- Casco per saldatura ferro LCD Master 9/13G
 - Campo visivo (mm): 92 x 42
 - Peso (g): 450
 - Applicazioni: MMA 10-400, TIG 10-300, MIG/MAG 10-400
 - Norme: EN 175, EN 379

SUPERPREZZO a 339.90 CHF

nr.art. 45249



AEROTEC

Compressore Aerotec Airline 5 Go, 10bar

- Dimensione caldaia l 5 • Pressione bar 10 • Portata l/min. 110
- Capacità di aspirazione l/min.200
- Livello di pressione sonora dB A 78
- Motore kW /HP1.1/1.5 • Tensione V/Hz 230/50
- Dimensioni (L x P x A mm): 400 x 190 x 380 • Peso kg 8.5
- Per lavori con aerografo, verniciatura, gonfiaggio di pneumatici e lavori di soffiaggio
- Regolatore di pressione per regolazione precisa della portata

SUPERPREZZO a 169.90 CHF

nr.art. 38863


Set aria compressa in 5 pezzi

- Pressione di esercizio max. 8 bar
- Composto da:
- Pistola di soffiaggio • Manometro gonfiaggio pneumatici
- Tubo spiralato 5 m • Pistola di spruzzatura e pulizia
- Pistola di spruzzatura (piccola)

SUPERPREZZO a 39.90 CHF

nr.art. 45013

AEROTEC

Avvolgitubo per aria compressa, automatico, lunghezza: 18 m, Ø tubo: 10/15 mm

- Lunghezza m 18
- Intervallo di temperatura (°C): da +5 a +40
- Pressione di esercizio (bar) max.15
- Materiale tubo PU
- Materiale custodia in lamiera d'acciaio
- Girevole
- Riavvolgimento automatico
- Peso kg 13,4

SUPERPREZZO a 149.90 CHF

nr.art. 64035

STABILA

Set di 3 livelle Stabila: 100 cm, 60 cm, 40 cm

- Precisione di misurazione in posizione normale $\pm 0,5$ mm/m
- Verniciatura a polvere
- Caratteristiche della livella:
 - 1 x livella a bolla d'aria orizzontale
 - 1 x livella a bolla d'aria verticale

SUPERPREZZO a 49.90 CHF

nr.art. 11071



EUROM
 POWERFUL PRODUCTS


Generatore 0.8 KW

- Potenza (kVA/KW) max.: 0.8 • Potenza continua (kVA/KW): 0.7
- Cilindrata (cm³) : 40 • Tensione nominale (V): 230 V 1~/12
- Carburante: benzina • Tipo di motore: 4 tempi
- Prese di corrente V/A - 230 V/16A
- Livello di potenza sonora LWA (dB): 68
- Dimensioni: mm 500 x 230 x 350 • Peso kg 8,5

Disponibile anche **1.2 KW - 2.5 KW**

SUPERPREZZO a 299.90 CHF

nr.art. 48975

RUNPOTEC
 STRONGEST CABLE PULLING


Sistema tiracavi GF3 con contimetri per tubo Ø 10-50mm, in 20 metri

- Asta in fibra di vetro: Ø 3 mm • Raggio di curvatura: 38 mm
- Carico di rottura: 130 kg • Ø tubo: 10-50 mm
- Compatibile con telecamera di ispezione RC2
- Contimetri digitale integrato
- Punta guida con compensazione torsione e protezione anti piega
- Fornitura:
 - 1 x punta guida con compensazione della torsione
 - 1 x bussola terminale RTG Ø 6 mm con protezione anti piega
 - 1 x ausilio per l'inserimento - 1 x adesivo speciale: 3 g
 - 1 x passacavo Ø esterno 14 mm - 6 x manicotto adesivo Ø 3 mm
 - 3 x occhiello di traino: Ø 7 mm - 1 x pera iniziale: Ø 11 mm
 - 1 x manicotto di collegamento - 2 chiavi di montaggio
 - 1 batteria a bottone CR2032 - 1 scatola di plastica

Disponibile anche **30 m e 50 m**

SUPERPREZZO a 199.90 CHF

nr.art. 11073


Siedra
 Steigtechnik vom Profi

Piattaforma elevatore set 11m

- Elevatore inclinato in acciaio per lavori interni, ristrutturazioni o risanamento del tetto
- Quasi tutti i materiali possono essere trasportati sul tetto o all'interno dell'edificio
- Altezza di sollevamento: 11 m (fino a 20 m può essere esteso con componenti aggiuntivi, non inclusi)
- Composto da :
 - 1 x sollevatore
 - Portata: fino a 150 kg - Velocità di sollevamento: 18m/min
 - Verricello elettrico 0,75 KW, 230V/50Hz, 16A con fune 42m
 - Carrello standard con protezione anticaduta
 - Classe di protezione: IP44
 - Dimensioni L x P x P: 2200x1450x800 mm
 - 4 x elemento di fissaggio in acciaio 2 m
 - 1 x elemento di fissaggio in acciaio 1 m
 - 1 x elemento di fissaggio in acciaio - regolabile in continuo da 0° a 60°
 - 1 x piattaforma universale (adatta anche per moduli solari)
 - Materiale: legno/metallo - Dimensioni: 670 x 540 x 490 mm
 - 1 x telecomando con finecorsa • 1 x set di ruote • Peso: 125 kg

SUPERPREZZO a 4279 CHF

nr.art. 11072

I NOSTRI MARCHI

SELEZIONIAMO PER VOI I MIGLIORI MARCHI E PRODOTTI PRESENTI SUL MERCATO

KRAFTWERK
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

GEDORE

GEDORE

Beta

U-*Power*
Don't worry... be happy!

NORTON
SAINT-GOBAIN

DEWALT

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper

SOLA

Fein

REMS

Collomix

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

BOSCH

ROTHENBERGER

KNIPEX

BESSEY

Nilfisk

Makita

BASE
PROTECTION
comfortable safety shoes

SIEMENS

fischer
innovative solutions

PAYPER

:hager

brennenstuhl
_ smart technology.

WAGO

OBO
BETTERMANN

OSRAM

Wera
Werkzeug aus Ideen

GEKA

wiha
Tools that work for you

MESTO

FELCO
SWISS MADE

GARDENA

PARAT

TELWIN

Fini
COMPRESSORS

CISA

alpen
drill better.



natmar

Servizi e Prodotti per Professionisti



Via Mastri 14 6853 Ligornetto
0041 91 682 00 24
vendite@nat-mar.ch
www.nat-mar.ch

Azioni valide fino ad esaurimento scorte.
I prezzi si intendono in franchi svizzeri, IVA del 7,7% esclusa.